

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-35-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                 |                                      |  |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 13                 | Կաթետեր ն/ե 18G     | Կաթետեր ն/ե 18G | La-med Healthcare<br>Private Limited | Կաթետեր պերիֆերիկ երակների համար, ստերիլ,<br>ասեղի չափսը՝ 18G, բարձր որակի չժանգոտվող<br>պողպատից: Կաթետերը՝ թևիկներով, ներարկման ԼուԼեր<br>Լոք տեսակի պորտով, պաշտպանիչ փականով:<br>Օգտագործվող Նյութը/երը՝ FEP՝ ֆտորէթիլեն-պրոպիլեն:<br>Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ<br>պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի<br>առկայություն: Մատակարարելիս որակի<br>սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-35-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                 |                                   |  |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|            | товарный знак      | марка           | наименование производителя        | технические характеристики   |
| 13         | Կաթետեր Ա/Ե 18G    | Կաթետեր Ա/Ե 18G | La-med Healthcare Private Limited | Կաթետեր պերիֆերիկ երակների համար, ստերիլ, ասեղի չափսը՝ 18G, բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից: Կաթետերը՝ թևիկներով, ներարկման ԼուԼԵր Լոք տեսակի պորտով, պաշտպանիչ փականով: Օգտագործվող ՆյուԹը/երը՝ FEP՝ ֆտորէթիլեն-պրոպիլեն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |