

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անվանատախտակներ	«Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ	«Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ	«Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ	Անվանատախտակ պատրաստված չժանգոտվող բարձր որակի, հատուկ վերամշակված պողպատե թիթեղից /խազերով/, կտրված-հանված տառերով /տեքստը, տառերի կտրվածքները և չափսերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Թիթեղի հաստությունը 0.8-1.0մմ, ամրացված (գողված) մետաղական ձողին: Որպես անվանատախտակի ետնամաս օգտագործվող սև օրգանական ապակու հաստությունը` 2 մմ: Պողպատե թիթեղը և օրգանական ապակին

				<p>պետք է ամրացված լինեն հատուկ կցամասերով /заклепка/: Պողպատե թիթեղից պատրաստված ցուցանակի լայնությունը՝ 246մմ,բարձրությունը՝ 117մմ: Անվանատախտակի հիմք հանդիսացող 2 ձողերը /ոտքերը/ պետք է պատրաստված լինեն 15*15 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակներից,լինեն փոշեներկած:Երկու խողովակների միջև հեռավորությունը՝ 181մմ, բարձրությունը՝ 600մմ: Անվանատախտակի մակերեսը և եզրերը պետք է լինեն հարթ և լավ մշակված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հմայալ Մարտիկյան Արթուրի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Таблички с именами	Амаяк Мартикян	Амаяк Мартикян	Амаяк Мартикян	Именная доска из высококачественной нержавеющей стали, специально обработанный стальной лист (вырезы), вырезные буквы /текст, вырезы букв и размеры предварительно согласовываются с заказчиком/. Толщина всего органического стекла, используемого в качестве обратной стороны таблички, составляет 2 мм. Стальной лист и органическое стекло должно крепиться с помощью специальных фитингов /затяжек/. Ширина стального листа 246 мм, высота 117

				<p>мм. 2 стержня (ножки) должны быть изготовлены из квадратных металлических труб 15*15 мм. Расстояние между двумя трубами 181 мм, высота 600 мм. Поверхность доски и края должны быть гладкими и хорошо обработанными.</p>
--	--	--	--	---