

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MERCURY	MERCURY ,անխափան սնուցման աղբյուրներ	<p>Հզորությունը (VA / W) 850VA / 510W ՍՈՒՏՔ Գնահատված լարումը 220V / 240V AC Լարման միջակայքը 140VAC-300V Հաճախականությունը 50/60 Հց ԵԼՔ Մարտկոցի լարման կարգավորման ռեժիմ՝ $\pm 10\%$ Ալիքի ձև Սողելավորված սինուսային ալիք հաճախականության հոսանք 3.6A (առավելագույնը) ՄԱՐՏԿՈՑԼԵՐ Մարտկոցի տեսակը 12V / 9 Ah x 1 Լիցքավորման ժամանակը 6 ժամ՝ 90% հզորությունը վերականգնելու համար Լողացող լիցքավորման լարումը 13.7VDC ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐԸ Միացման ժամանակը 2-6 մվ (առավելագույնը 10 մվ) Ձայնային ազդանշան Մարտկոցի ռեժիմ. հնչում է 10 վայրկյանը մեկ / Մարտկոցի ցածր մարտկոց. LED ՑՈՒՑՈՒՄ Գծային ռեժիմ Վառվում է կանաչ Մարտկոցի ռեժիմ Թարթող սաթ Սխալ Կարմիր լույսը միացված է ՄԻՋԱՎԱՅՐ Խոնավություն 0-90% Հարաբերական խոնավություն 0-40°C (չխտացնող) Աղմուկի մակարդակը <40 դԲ-ից պակաս ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ չափերը W x D x H (մմ) 283 x 101 x 140 Չուտ քաշ (կգ)) 4.2 Առաքման հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4, 4-րդ հարկ: Բեռնաբարձումը, առաքումը,</p>

			<p>տեղափոխումը (պահանջված վայր) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: Տարողությունը՝ 800-850 ՎԱ, լարումը՝ 220-240 Վ, Հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, աշխատանքի տևողությունը կախված մարտկոցներից՝ առնվազն 30 րոպե: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C,F խրոցներով) միացվող համապահասխան լար: Չափերը՝ 283 x 101 x 140մմ (շեղումը՝ ± 10%): Առաքման հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4, 4-րդ հարկ: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված վայր) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷՄՃԱՊՁԲ-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	MERCURY	MERCURY, источники бесперебойного питания	МОДЕЛЬ Мощность (ВА/Вт) 850 ВА/510 Вт АВТОРИЗОВАТЬСЯ: Номинальное напряжение 220 В / 240 В переменного тока Диапазон напряжения 140В переменного тока-300В Частота 50/60 Гц ВЫХОД: Режим регулировки напряжения батареи: $\pm 10\%$ Волна ζ Модулированная синусоида Частотный ток 3,6А (максимум) БАТАРЕИ Тип батареи 12 В / 9 Ач x 1: Время зарядки 6 часов для восстановления 90% емкости Плавающее зарядное напряжение 13,7 В постоянного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ Время подключения 2-6 мВ (максимум 10 мВ) Звуковой сигнал Режим работы от батареи. звучит каждые 10 секунд / Низкий заряд батареи. Светодиодное шоу: Линейный режим Горит зеленым Режим работы от батареи Мигает желтым цветом Неправильно горит красный свет ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Влажность 0-90% Относительная влажность 0-40°C (без конденсации) Уровень шума < менее 40 дБ ФИЗИЧЕСКИЙ Размеры Ш x Г x В (мм) 283 x 101 x 140 Вес нетто (кг)) 4,2 Мощность 800-850 ВА, напряжение 220-240 В, частота 50/60 Гц, время работы в

		<p>зависимости от батарей - не менее 30 минут. Соответствующий шнур, подключенный к электричеству (с вилками С, F по мировым стандартам). Размеры 283 x 101 x 140 мм (отклонение $\pm 10\%$). Адрес доставки с. Масис, Центральная площадь № 4, 4 этаж. Доставка, доставка, перевозка (необходимое место) и Разгрузка производится за счет Поставщика (обязательные требования, изложенные в данном пункте, распространяются и на случаи гарантийного обслуживания). Товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок - не менее 1 года.</p>
--	--	---