

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ-ն ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GORENJE	GORENJE	GORENJE REA35 KC	<p>Inverter 12000BTU սպլիտ տեսակի օդակարգավորիչ, թվային Էկրանով, սառեցում՝ արտադրողականություն 3400W, և ջեռուցում՝ արտադրողականություն 3900W, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1080W, սառեցման ժամանակ 1140 W, գազի տեսակը՝ R32/ Էներգախնայողության դասը՝ A, թևիկները (ժայլուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, օդի շրջանառությունը՝ 400խմ/ժ, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում (iFeel համակարգ), AC220V, 50-60Hz, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-15C, ածխային ֆիլտր, օդը թարմացնելու հնարավորությամբ: Խողովակներ 3 մետր, տեղադրումը ավտոքարշակով: Տեղափոխումն ու տեղադրումը իրականացվում է</p>

				մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ 3 տարի:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Прити Уэй в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	GORENJE	GORENJE	GORENJE REA35 KC	<p>Inverter 12000BTU սպլիտ տեսակի օդակարգավորիչ, թվային էկրանով, սառեցում՝ արտադրողականություն 3400W, և ջեռուցում՝ արտադրողականություն 3900W, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1080W, սառեցման ժամանակ 1140 W, գազի տեսակը՝ R32/ Էներգախնայողության դասը՝ A, թևիկները (ժայլուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, օդի շրջանառությունը՝ 400խմ/ժ, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում (iFeel համակարգ), AC220V, 50-60Hz, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-15C, ածխային ֆիլտր, օդը թարմացնելու հնարավորությամբ: Խողովակներ 3 մետր, տեղադրումը ավտոքարշակով: Տեղափոխումն ու տեղադրումը իրականացվում է</p>

				մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ 3 տարի:
--	--	--	--	--