

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Guangzhou DSPPA Audio Co.,Ltd	DSPPA	DSPPA	Guangzhou DSPPA Audio Co.,Ltd	Կոնֆերենց համակարգ (լրակազմ)՝ 1.Շարժական ռադիո կոնֆերենց համակարգ 8 խոսափողերով ● D5817 անլար ընդունիչ 8 աշխատասեղանի խոսափողով ● 8-ալիք PLL դիզայն: ● UHF200 ալիք PLL թվային կողպեքի ավտոմատ հաղորդակցման գործառույթ: ● Ընդունում է IR հաճախականության զուգավորում: ● Ցուցադրման Էկրանով (հաճախականությունը, ալիքը, squelch, մակարդակը և այլն ցուցադրելու համար): ● Յուրաքանչյուր ալիքի ծայնի կարգավորմամբ: ● AF ելք

(օգտագործելով «XLR» վարդակներ առանձին և խառը ելքի համար):
D5884 DSPPA (1 հատ): 2.120Վտ
ուժեղացուցիչ ունիվերսալ
մուտքերով կոնֆերենց
համակարգերի համար ●
Գնահատված հզորությունը 120Վտ,
100Վ բարձրախոսի ելք: ● Թվային
ուժեղացուցիչի մոդուլ, բարձր
արդյունավետություն (85%) ●
Ներկառուցված USB և Bluetooth
մոդուլ ● 2 AUX և 2 Mic մուտքեր և 1
AUX ելք ● Յուրաքանչյուր AUX և Mic
մուտքագրում անհատական ձայնի
կարգավորմամբ ● Խոսափող 1 6,35
մմ-ից առջևի վահանակում,
առաջնահերթությամբ և խլացումով
● Առաջնահերթ մուտքով և 100Վ
լարմամբ ● 1 Ս կոմպակտ դիզայն ●
DC 24V հոսանքի մուտք: DSPPA
MP9312D (2 հատ): 3.Ունիվերսալ
մուտքերով բարձրախոս
Громкоговоритель с
универсальными входами ●
Պատրաստված է այլումինից ●
Հզորությունը՝ 40 Վտ ● SPL՝ 109 դԲ
● Wide Freq.Resp.:140Hz-14kHz ●
Բարձր զգայունություն՝ 93dB DSPPA,
DSP408 (4 հատ): 4.Կոնֆերենց

համակարգի կենտրոնական բլոկ ●
1 կարգավորիչի աջակցություն 35
միավոր խոսափողի ● 3 ալիքների
էլքեր՝ խոսափողի միացման համար
● Բոլոր սարքավորումները
միացվում են ձեռքով ● 8 փին
կոնֆերանսի համակարգի
Ստանդարտ և ապահովված
մալուխի միջոցով ● 3 ռեժիմի
գործառույթի կարգավորում
կոճակներ՝ «Mode», «Set» և «Enter»
● Կոնֆերանսի երեք ռեժիմների
աջակցություն ● Դարակի
ամրացման, AC 220V, 50-60Hz
աշխատանք: ● Խոսափողերը
միացնող մալուխ Երկարությունը 5
մետր (1 հատ) ● Խոսափողերը
միացնող մալուխ Երկարությունը 10
մետր (1 հատ) ● Բաժանարար
խոսափողերը միացնելու համար 1
մուտք - 2 էլք (14 հատ): DSPPA,
MP9866 (1 հատ): 5.կոնֆերենս
համակարգի նախագահողի բլոկ ●
Լիարժեք թվային կառավարում ●
Սնուցվում է համակարգի
կառավարման բլոկից: Ելքային
լարումը համարվում է անվտանգ
լարում: ● Սարքը ապահովված է 1,5
մ 8P միացման գիծով, որն

օգտագործվում է «խաչածն» տիպի
գծային միացման համար ●
Խոսափողը՝ փոխարինելի
հողմակայուն ծածկով ● Խոսափողի
գլխիկ կարմիր օղակի ցուցիչով, որը
ցույց է տալիս խոսքի
կարգավիճակը: DSPPA, CM60 (1
հատ): 6.կոնֆերենց համակարգի
մասնակցի խոսափող ● Լիարժեք
թվային կառավարման դիզայն
● Սնուցվում է համակարգի
կառավարման բլոկից: Ելքային
լարումը համարվում է անվտանգ
լարում ● Սարքը ապահովված է 1,5
մ 8P միացման գիծով, որն
օգտագործվում է «խաչածն» տիպի
գծային միացման համար: ●
Խոսափողը՝ փոխարինելի
հողմակայուն ծածկով ● Խոսափողի
գլխիկ կարմիր օղակի ցուցիչով, որը
ցույց է տալիս խոսքի
կարգավիճակը: DSPPA, CM61 (12
հատ): 7.Մալուխներ և միացնող
սարք (կամ կցորդիչ)՝ D6261
Երկարությունը 5 մետր, DSPPA,
MP9866 Digital Conference System (1
հատ): D626 Երկարությունը 5 մետր,
DSPPA, MP9866 Digital Conference
System (1 հատ): 1 մուտք - 2 ելք,

					DSPPA, MP9866 Digital Conference System (14 հատ): Ապրանքը նոր է և չօգտագործված : Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					