

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառվելն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |  |
|-----------------|--------------------|------------------------|--|
|                 | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | E&K                | Կառվելն Ռուստամյան Ա/Ձ | <p>1.Նստարանի ոտքերը մետաղական 40*20*2մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, թիկնակը f31 խողովակից, f10 մետաղական նախշերով, ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն/ անցք փ 7մմ/: Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված փոշեներկման եղանակով/ գույնը սև/: 2.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը/ մինչև 7/: Բաղկացած լինի մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարանի երկարությունը 1800 մմ, հաստությունը` 40մմ: Նստելամասը բաղկացած լինի 5 փայտյաձողերից` չափերը 1800*60*40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանականգույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստատեղի տակ: Թիկնակի փայտյա մասում ու մեջտեղում պետք է առկա լինի &lt;&lt;Նաիրի&gt;&gt; գրությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարում է մատակարարը:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄԼՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |   |  |
|------------|--------------------|---|--|
|            | товарный знак      | наименование производителя                            | технические характеристики   |
| 1          | E&K                | Карлен Рустамян<br>частный<br>предприниматель<br>(ЧП) | 1.Ножки скамьи изготовлены из металлической квадратной трубы 40*20*2 мм, спинка изготовлена из трубы ф31, с металлическими узорами ф10, ее можно закрепить на земле в нижней части ножек/отверстие 7 мм /. Ножки скамейки отшлифованы, покрыты грунтовкой, окрашены методом порошковой покраски /цвет с/. 2.Деревянные детали Влажность древесины бука /до 7 և/. Состоит из спинки и сиденья. Длина задней опоры 1800 мм, толщина 40 мм. Сиденье должно состоять из 5 деревянных стержней, размерами 1800*60*40 мм.Все деревянные части скамейки окрашены лаком для плит коричневого цвета. В сложенном состоянии скамья должна иметь ремень безопасности, проходящий от ножек под сиденье. Надпись «Наири» должна быть на деревянной части и посередине оборотной стороны. 3 . Прочие условия Перенос скамейки և монтаж осуществляется поставщиком. |