

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>Ծածկոցի մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ-75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ² (± 10գ/մ²):</p> <p>Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ (± 2սմ), երկարությունը՝ 205սմ (± 3սմ):</p> <p>Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարայանին փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 045-ЕЦДЦП2Р-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | Покрывало темного цвета, состав: шерсть-75%, пан-25%, плотность поверхности: 505 г/м2 (+/-10г/м2). Линейные размеры готовой продукции: ширина-140 см (+/-2см), длина-205см (+/-3см). Нагрузка на разрыв линии в размерах 5 x 10 см покрытия должна составлять не менее 230 Н, а при внутреннем шве 140 Н, стойкость ворса при стирке должна составлять не менее 900-920 циклов. Верхние и нижние края вышиты узором. В заводской упаковке. На бирке должны быть указаны название, количество ассортимента, название компании-производителя, месяц и год производства. |