

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մետալուրգ ՓԲԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետալուրգ	Մետալուրգ ՓԲԸ	<p>1.Նստարանի ոտքերը մետաղական 40*20*2մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, թիկնակը f31 խողովակից, f10 մետաղական նախշերով, ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն/անցք փ 7մմ/: Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված փոշեներկման եղանակով/ գույնը սև/: 2.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը/ միևնույն 7/: Բաղկացած լինի մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարանի երկարությունը 1800 մմ, հաստությունը` 40մմ: Նստելամասը բաղկացած լինի 5 փայտյաձողերից` չափերը 1800*60*40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանականգույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստատեղի տակ: Թիկնակի փայտյա մասում ու մեջտեղում պետք է առկա լինի &lt;&lt;Նաիրի&gt;&gt; գրությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարում է մատակարարը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մետալուրգ ՓԲԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աճույցին կոդով ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 և ներկայացնում է առաջարկված առարկայի մասին լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Металург	Металург ЗАО	<p>1.Նստարանի ոտքերը մետաղական 40*20*2մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, թիկնակը f31 խողովակից, f10 մետաղական նախշերով, ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն/անցք փ 7մմ/: Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված փոշեներկման եղանակով/ գույնը սև/: 2.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը/ մինչև 7/: Բաղկացած լինի մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարանի երկարությունը 1800 մմ, հաստությունը` 40մմ: Նստելամասը բաղկացած լինի 5 փայտյա ձողերից` չափերը 1800*60*40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանակակապույտ և լաքապատված տախտակածամային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստատեղի տակ: Թիկնակի փայտյա մասում ու մեջտեղում պետք է առկա լինի &lt;&lt;Նաիրի&gt;&gt; գրությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարում է մատակարարը:</p>