

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | BERG | BERG | BERG BGAC-T09 ECO (T) | BERG LLC | 9000 BTU տաք և սառը օդամղումով, սառցանյութի տեսակը R410A, արագությունների քանակը` 3, ավտո ռեժիմ, ջերմաստիճանի ցուցիչ, միացման/անջատման ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ,հեռակառավարման վահանակ, SMART AIR,4D AIR,I Feel,UHD Filter, IPXO սպառվող հզորությունը` 1200 Վտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում 2640 Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում 3100 Վտ Էներգիայի սպառումը սառեցման համակարգում 3300Վտ, Էներգիայի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>աղբյուր 220-240V~,50-60Hz , Էներգախնայողության դաս A+, Օդի շրջանառություն (մ3/ժ) 500, ներքին բլոկի չափսերը 85x20x27 սմ, աղմուկի մակարդակը առնվազն 41դբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն +43C/-15C: Գնի մեջ ներառել տեղադրումը շենքի հարկերում: Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել ամբարձիչ կռունկով:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПР-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | BERG | BERG | BERG BGAC-T09 ECO (T) | BERG LLC | 9000 БТЕ с горячим и холодным воздухом, тип льда R410A, количество скоростей: 3, автоматический режим, датчик температуры, датчик включения/выключения, датчик времени, пульт дистанционного управления, SMART AIR, 4D AIR, I Feel, UHD фильтр, IPXO максимальная потребляемая мощность: 1200 Вт, мощность в режиме охлаждения 2600 Вт, мощность в режиме нагрева 3100 Вт., циркуляция воздуха (м3/ч) 500, размеры внутреннего блока |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>85x20x27 см, уровень шума не менее 41 дБ, рабочая температура не менее +43С/-15С. включить установку на этажах здания в цену: Обязательное условие-продукт не должен быть использовал При необходимости обеспечьте подъемный кран:</p> |
|--|--|--|--|--|---|