

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմնաստեր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Daihan	Daihan	Daihan	Daihan	<p>Նախատեսված է քիմիական նյութերի, դեղամիջոցների խառնման, մանրէաբանական և կենսաքիմիական ջերմազգայուն ռեակցիաների և նմուշների չորացման համար: Սարքի հիմնական մասը կազմված է փոշեպատ այլումինից, կապույտ է, սալիկը պատրաստված է կերամիկապատ այլումինից, սպիտակ, սալիկի չափերը՝ 180մմx180մմ: Առավելագույն ծավալը՝ 20 լիտր, առավելագույն արագությունը՝ 1500 rpm., առավելագույն ջերմաստիճանը՝</p>

					<p>380oC: Ունի հատուկ նախագծված տաքացնող մոդուլ, որն ապահովում է ջերմաստիճանաին միատարրությունը, հնարավոր ջերմաստիճանային տիրույթը կազմում է 10%: Ջեռուցման հզորություն/սպառում՝ 600W: Ներառում է 300 մմ տրամագծով խառնիչի տիրույթ, կիրառելի է մինչև 500մմ տարամգիծ Չափսեր՝ 206x307xh99 մմ, քաշ՝ 2,8 կգ Փաթեթավորման չափսեր՝ 400x280xh200 մմ, քաշ՝ 5 կգ Ունի PWM կարգավորիչ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խիմնաատեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Daihan	Daihan	Daihan	Daihan	Նախատեսված է քիմիական նյութերի, դեղամիջոցների խառնման, մանրէաբանական և կենսաքիմիական ջերմազգայուն ռեակցիաների և նմուշների չորացման համար: Սարքի հիմնական մասը կազմված է փոշեպատ այլումինից, կապույտ է, սալիկը պատրաստված է կերամիկապատ այլումինից, սպիտակ, սալիկի չափերը՝ 180մմx180մմ: Առավելագույն ծավալը՝ 20 լիտր, առավելագույն արագությունը՝ 1500 rpm., առավելագույն ջերմաստիճանը՝

					<p>380oC: Ունի հատուկ նախագծված տաքացնող մոդուլ, որն ապահովում է ջերմաստիճանաին միատարրությունը, հնարավոր ջերմաստիճանային տիրույթը կազմում է 10%: Ջեռուցման հզորություն/սպառում՝ 600W: Ներառում է 300 մմ տրամագծով խառնիչի տիրույթ, կիրառելի է մինչև 500մմ տարամգիծ Չափսեր՝ 206x307xh99 մմ, քաշ՝ 2,8 կգ Փաթեթավորման չափսեր՝ 400x280xh200 մմ, քաշ՝ 5 կգ Ունի PWM կարգավորիչ</p>
--	--	--	--	--	---