

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազա էլեկտրիքս ՍՊԸ -ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ԿՏՏՎ/2022/Հ-57 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TechFine	TechFine	CQ2K	TechFine	Անխափան սնուցման սարք Անխափան սնուցման աղբյուրներ Տեսակը ինտերակտիվ, Ելքային հզորությունը 1500ՎԱ=900Վատտ, Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR) Մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10-20 րոպե, Մարտկոցներին փոխանջատման տևողությունը $\leq 8$ մվ, Crest factor 3:1 Ելքային վարդակների քանակը 4(3-ը մարտկոցներից),, Միաֆազ մուտք, Մուտքային լարումը 145-295Վ, Միաֆազ ելք, Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V $\pm$ 10%, Լուսադիոդային ցուցիչ,

				<p>Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում Ձայնային ազդանշան, 2 x 12V9AH մարտկոցներով աշխատող Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40 C Չափերը 125x225x380մմ ± 5% : Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գազա Էլեկտրիքի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԴԲ/ԿՏՏԿ/2022/Հ-57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TechFine	TechFine	CQ2K	TechFine	Անխափան սնուցման սարք Անխափան սնուցման աղբյուրներ Տեսակը ինտերակտիվ, Ելքային հզորությունը 1500ՎԱ=900Վատտ, Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR) Մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10-20 րոպե, Մարտկոցներին փոխանջատման տևողությունը $\leq 8$ մվ, Crest factor 3:1 Ելքային վարդակների քանակը 4(3-ը մարտկոցներից),, Միաֆազ մուտք, Մուտքային լարումը 145-295Վ, Միաֆազ ելք, Ելքային լարումը փոփոխական 220V $\pm$ 10%, Լուսադիոդային ցուցիչ,

				<p>Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում Ձայնային ազդանշան, 2 x 12V9AH մարտկոցներով աշխատող Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40 C Չափերը 125x225x380մմ ± 5% : Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--