ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕՐԳԱՆԻԿ ՄԻՆԻ-ԲՈՐՍԱ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռազակ Չեմի Քօ	Ռազակ	ԷՄՋԻԲԻ 1100 Լիտ	Ռազակ Չեմի Քօ	1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);

						Անիվներ՝ Թափոնամանը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝ • Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից. • դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներինց. • ճկուն. •

						Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի վրա պետք է լինի բացվածք՝ նախատեսված ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի կողմից նախատեսված չափերով, - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կպչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար

						մատակարարը պետք է ապահովի երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6. Թափոնամանների նմուշը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: • Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “Органик Мини Биржа” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Разак Чеми Ко	Разак	ЭмДжиБи 1100 Лит	Разак Чеми Ко	1. Описание мусорных передвижных контейнеров: Объем: 1100л, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья высокой плотности низкого давления (HDPE) Цвет: желтый (RAL 1021) Размеры: длина-1375мм (+/-2%); ширина – 1075мм (+/-2%), высота-1350мм (+/-2%); Колеса: Мусорный бак установлен на 4-х подвижных колесах, которые

վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:

						крепятся к форме контейнера с помощью металлической конструкции. Материал колес также должен быть полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материал шин – резина высокой плотности – диаметром 200 мм. Шины (колеса) должны быть сменными. Два колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси; Лицевая крышка: 500х500мм (+/-50) или 500х600мм (+/-50) в размерах; Грузоподъемность: 440 кг, включая вес мусорного контейнера; Вес контейнера: 50 кг ±5% 2. Контейнеры должны соответствовать требованиям стандарта EN 840-2:2020: - Стабильный и защищенный от ультра-фиолетовых лучей; - устойчив и защищен от холода, жары и температурных колебаний; - гибкий; - Огнестойкий /не горючий/; - ударопрочный. 3. В верхней части должна быть крышка, открывающаяся с помощью не менее чем двух петель, причем` - Крышка может

						быть оснащена педалью, чтобы открыть ее ногой, - На крышке должно быть отверстие для картона в размерах, предусмотренных производителем, - На правой и левой сторонах корзины должны быть двоичные ручки. 4. Мусорные контейнеры должны иметь нумерацию, которая должна быть согласована с заказчиком, и предупреждение, запрещающее выбрасывать сигареты в мусорное ведро. 5. Мусорные контейнеры должны поставляться с наклейками прямоугольной формы размером 170x470 мм, с напечатанными на армянском и английском языках наименовании типа мусора предназначенного для данного мусорного контейнера, внешний вид которого должен быть согласован с заказчиком. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание мусорных контейнеров, включая детали контейнера. Гарантийный срок - не менее одного года. 6. Образец мусорного контейнера

						должен быть заранее согласован с заказчиком. * Перед сдачей товара поставщик должен по случайному выбору заказчика за счет своих средств подвергнуть выбранные образцы государственной экспертизе РА и представить заказчику экспертное заключение о соответствии предлагаемого товара (без лицевой крышки (500х500мм (+/- 50) или 500х 600 мм (+/- 50)) показателям и требованиям стандарта EN 840-2:2020. Поставщик может по своему усмотрению представить Заказчику признанный в Республике Армения Сертификат об оценке соответствия по EN 840-2:2020. В случае неосуществления государственной экспертизы РА, указанной в настоящем пункте, или непредоставления заказчику экспертного заключения о соответствии предлагаемого товара вышеуказанной технической спецификации, или если с предоставленным заключением было зафиксировано

					несоответствие вышеуказанной технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от товара. * Товар до этого не должен находиться в эксплуатации у поставщика и/или третьих лиц, до этого не должен подвергаться ремонту, обновлению или восстановлению, не должен находиться под залогом, запретом или иным образом обременен имущественным правом. * На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также других несоответствий официальному описанию поставляемого товара.