

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕՐԳԱՆԻԿ ՄԻՆԻ-ԲՈՐՍԱ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռազակ Չեմի Քօ	Ռազակ	ԷմՋիԲի 1100 Լիտ	Ռազակ Չեմի Քօ	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր</p> <p>Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);</p>

Անիվներ՝ Թափոնամանը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
պետք է ունենա ոչ պակաս երկու
ծխնիների միջոցով բացվող
կափարիչ: - Կափարիչը կարող է
համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով
բացելու համար: - Կափարիչի վրա
շրջանաձև բացվածք՝
նախատեսված պլաստիկ
առարկաների համար; - Աղբարկղի
աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն
երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները պետք է ունենան
համարակալում, որը պետք է
համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ
և ծխախոտը աղբարկղ զցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները պետք է
մատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը պետք է
համաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը պետք է ապահովի
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		<p>չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանությունը և անհամապատասխանությունները ենթակա են կարանքի:</p> <p>Վարանքը պետք է</p> <p>մինչ այդ շահագործման մեջ եղած 1. Описание мусорных передвижных контейнеров: Объем: 1100л, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья</p> <p>Վրա չափերը և լինել մեխանիկական մասնամասերի հետքեր, հնչախույսի (HDPE) ԸՆԴՈՒՆՆԵԼՈՒՄ (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա չափերը և քաշերը պահպանվեն պահպանվող և փոխանցվող արտադրանքների պահպանման պահանջները: Կաշի կոշիկները: Կաշի կոշիկները պահպանվեն:</p>	
000 “Органик Мини Биржа” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					<p>բնութագրին, Պատվիրատուին հրավիրված ունի հրավիրվելու տեխնիկական ապրանքի:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Վարանքը պետք է <p>համապատասխան լինի:</p> <p>1. Описание мусорных передвижных контейнеров: Объем: 1100л, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья</p> <p>Վրա չափերը և լինել մեխանիկական մասնամասերի հետքեր, հնչախույսի (HDPE) ԸՆԴՈՒՆՆԵԼՈՒՄ (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա չափերը և քաշերը պահպանվեն պահպանվող և փոխանցվող արտադրանքների պահպանման պահանջները: Կաշի կոշիկները: Կաշի կոշիկները պահպանվեն:</p>	
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя	<p>Ապրանքը պետք է համապատասխան լինի:</p> <p>1. Описание мусорных передвижных контейнеров: Объем: 1100л, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья</p> <p>Վրա չափերը և լինել մեխանիկական մասնամասերի հետքեր, հնչախույսի (HDPE) ԸՆԴՈՒՆՆԵԼՈՒՄ (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա չափերը և քաշերը պահպանվեն պահպանվող և փոխանցվող արտադրանքների պահպանման պահանջները: Կաշի կոշիկները: Կաշի կոշիկները պահպանվեն:</p>
2	Разак Чеми Ко	Разак	ЭмДжиБи 1100 Лит	Разак Чеми Ко	Разак Чеми Ко	<p>Ապրանքը պետք է համապատասխան լինի:</p> <p>1. Описание мусорных передвижных контейнеров: Объем: 1100л, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья</p> <p>Վրա չափերը և լինել մեխանիկական մասնամասերի հետքեր, հնչախույսի (HDPE) ԸՆԴՈՒՆՆԵԼՈՒՄ (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա (RAL 5002) Փայտաշերտերի վրա չափերը և քաշերը պահպանվեն պահպանվող և փոխանցվող արտադրանքների պահպանման պահանջները: Կաշի կոշիկները: Կաշի կոշիկները պահպանվեն:</p>
						<p>Мусорный бак установлен на 4-х подвижных колесах, которые</p>

крепятся к форме контейнера с помощью металлической конструкции. Материал колес также должен быть полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материал шин - резина высокой плотности - диаметром 200 мм.

Шины (колеса) должны быть сменными. Два колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси; Лицевая крышка: 500x500мм (+/-50) или 500x600мм (+/-50) в размерах; Грузоподъемность: 440 кг, включая вес мусорного контейнера; Вес контейнера: 50 кг ±5%

2. Контейнеры должны соответствовать требованиям стандарта EN 840-2:2020: - Стабильный и защищенный от ультра-фиолетовых лучей; - устойчив и защищен от холода, жары и температурных колебаний; - гибкий; - Огнестойкий /не горючий/; - ударопрочный.

3. В верхней части должна быть крышка, открываемая с помощью не менее чем двух петель, причем` - Крышка может

быть оснащена педалью, чтобы
открыть ее ногой, - На крышке
должно быть отверстие для
картона в размерах,
предусмотренных производителем,
- На правой и левой сторонах
корзины должны быть двоичные
ручки. 4. Мусорные контейнеры
должны иметь нумерацию, которая
должна быть согласована с
заказчиком, и предупреждение,
запрещающее выбрасывать
сигареты в мусорное ведро. 5.
Мусорные контейнеры должны
поставляться с наклейками
прямоугольной формы размером
170x470 мм, с напечатанными на
армянском и английском языках
наименованию типа мусора
предназначенного для данного
мусорного контейнера, внешний
вид которого должен быть
согласован с заказчиком.
Поставщик должен обеспечить
гарантийное обслуживание
мусорных контейнеров, включая
детали контейнера. Гарантийный
срок - не менее одного года. 6.
Образец мусорного контейнера

должен быть заранее согласован с заказчиком. * Перед сдачей товара поставщик должен по случайному выбору заказчика за счет своих средств подвергнуть выбранные образцы государственной экспертизе РА и представить заказчику экспертное заключение о соответствии предлагаемого товара (без лицевой крышки (500x500мм (+/- 50) или 500x 600 мм (+/- 50)) показателям и требованиям стандарта EN 840-2:2020. Поставщик может по своему усмотрению представить Заказчику признанный в Республике Армения Сертификат об оценке соответствия по EN 840-2:2020. В случае неосуществления государственной экспертизы РА, указанной в настоящем пункте, или непредоставления заказчику экспертного заключения о соответствии предлагаемого товара вышеуказанной технической спецификации, или если с предоставленным заключением было зафиксировано

				<p>несоответствие вышеуказанной технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от товара. * Товар до этого не должен находиться в эксплуатации у поставщика и/или третьих лиц, до этого не должен подвергаться ремонту, обновлению или восстановлению, не должен находиться под залогом, запретом или иным образом обременен имущественным правом. * На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также других несоответствий официальному описанию поставляемого товара.</p>
--	--	--	--	--