

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոզոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.	Magnimage	Magnimage	Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.	8K x 2K վիդեո պրոցեսոր Magnimage LED-W4000-1hat Գործառույթները • 8K x 2K Խճանկար • 2 Ելքային խմբեր, Յուրաքանչյուր խումբ ունի 4 DVI և 1 HDMI • Տարբեր աշխատանքային ռեժիմներ: • Խճանկարի ռեժիմ: 8K x 2K մուտք / Ելք pixel to pixel • Switcher ռեժիմ: 4K Preview, սահուն փոխարկում • Պահուստային պատճենահանում՝ մուտքային ազդանշանի հրատապ պահեստավորում կամ ձեռամբ պահեստավորում • HDR ապահովում • 10 բիթանոց մշակում • HDCP ապահովում •

Լերկառուցված թեստային ձևանմուշ

- Ծրագրային կառավարում •
- Պատկերի կադրավորում • Շերտի մասշտաբացում • Ժամանակային խնդիրների կառավարում •
- Մուտքեր` DVI x 4, HDMI x 3, DP x 4, SDI x 1 և 2 ընդլայնված 4K x 2K/60Հց (DP1.2 կամ HDMI2.0) • EDID կառավարում • Անհատականացված ելքային լուծաչափ • 4 շերտ • Input Tile function-ի ապահովում •
- Նախակայանքների պահպանման և բեռնման ապահովում • Logo գործառույթը • Պատկերի սառեցում • Շերտի ռոտացիա • Պայծառության և մոխրագույն մակարդակի կարգավորում • USB ֆլեշ կոլտակիչի միջոցով թարմացման ապահովում • Կառավարման սենսորային Էկրանի կառավարում
- Տեխնիկական բնութագրեր

Մուտքային մատույցներ: DVI x 4:  
3840x1080/60 Հց եւ EDID կառավարում DP x 4: 3840 x 1080/60 Հց, 3840 x 2160/30 Հց և EDID կառավարում HDMI x 3:  
3840x1080/60 Հց և EDID կառավարում SDI մուտքագրում\SDI Loop x 1: 480i/60 Հց 576i/50 Հց

720p/60 Հց 1080i/50 Հց/60 Հց 1080p / 50 Հց / 60 Հց (3G SDI) Պրոցեսորում նաև առկա է ընդլայնման մատույց, որտեղ հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել DP1.2 + HDMI2.0 x 2 սալիկ: Նրանք աշխատում են կամ DP, կամ HDMI սկզբունքով: Ընդլայնման մատույցները: DP1. 2 x 2: 4096x2160/60 Հց, 7680x1080/60 Հց և EDID կառավարում HDMI2. 0 x 2: 3840x2160/60 Հց և EDID կառավարում Ելքային մատույցները: DVI: 4 x 2 Լուծաչափը (մեկ ելք): 1024 x 768/60 Հց, 1280x1024/60 Հց, 1024 x 768/120 Հց, 1280x720/59, 94 Հց, 1280x720/60 Հց, 2048x1920/60 Հց, 1600x1200/60 Հց, 1600x1200/60 Հց - նվազեցված, 1680x1020/1050, 1080/59, 94 Հց, 1920 x 1080/60 Հց, 1920x1080/50 Հց, 1920 x 1200/60 Հց, 1920 x 1280/60 Հց, 2048x1152/60 Հց, 1024x1280/60 Հց, 1536x1536/60 Հց և EDID HDMI: 2 x 2 1920 x 1080 / 60Hz, 1920x1080 / 120Hz, 3840x1080 / 60Hz, 3840 x 2160 / 30Hz, 3840 x 2160 / 60Hz, 4096x1280 / 60Hz, 4096x1280 / 30Hz, 4096 x 2160 / 60Hz, 2560x1080/1200 / 120Hz և EDID

					Genlock: 1 x մուտք, 1 x ելք Մուտքային սնուցում: 100-204Վ AC 50 / 60Հց
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦПДР-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					