

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ճավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը համապատասխանում է EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից.
- ճկուն.

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
ունի երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ -
Կափարիչը կարող է համալրված
լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու
համար, - Կափարիչի վրա կլինի
բացվածք՝ նախատեսված
ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի
կողմից նախատեսված չափերով, -
Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում
կլինեն երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես կհամաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
ГОЛД-ФЛУР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EGSU-M2F-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR
				<p>չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանությունը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին հրավիրելով ունի հրավիրվելի տեխնիկական հատկությունները և արձանագրված ապրանքից:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ապրանքը միևս այդ չափազանցման մեջ չի 1. Արդի տեսանկյան համարժեքները և (կամ) երրորդ աստիճանի մարմնի սկզբնական մասի միևս այդ երկարությամբ ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, չի մեղադրվում և կորացման կամ վարաններով և անվտանգության վերականգնման, չի գույքով գրավի, պահանջները պետք է արդյունքում կամ այլ կերպ համապատասխանեն EN 840-2:2020 ծանրաբեռնված լիկ գույքային ստանդարտին, չհաշված դիմալիս իրավունքով: • Ապրանքի մոլա չկա կապիտալի առկայությունը: Նյութը մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, հնչյուն կալ առաջնային հոլմերի պոլիէթիլեն մատակարարվող Ապրանքի (HDPE) Գույքը դեղին (RAL 1021) պաշտոնական նկարագրության և այլ շագիմները նկարագրություն - 1375սմ (±/-2%), լայնություն - 1075 (±/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը համապատասխանում է EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
ունի երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ -
Կափարիչը կարող է համալրված
լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու
համար, - Կափարիչի վրա կլինի
բացվածք՝ նախատեսված
ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի
կողմից նախատեսված չափերով, -
Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում
կլինեն երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես կհամաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

				<p>չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկա մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--