

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Guangzhou Handel Trading Company-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր</p> <p>Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);</p> <p>Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ  $\pm$ 5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի վրա պետք է լինի բացվածք՝ նախատեսված ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի կողմից նախատեսված չափերով, - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կաչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:

Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի

Երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը  
նախապես պետք է համաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Guangzhou Handel Trading Company в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХУАТЗР-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

պետական փորձաքննություն չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձակագրվել է ալիավապատասխանություն և/կամ արձակագրվել է ալիավապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին տեխնիկական հրավումը ունի հրաժարվել

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	<p>ապրանքից: • Ապրանքը պետք է լինի ալի շահագործման մեջ եղած թափուկաձև սկարազրի չիլիկ մատակարարի և (կամ) ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, երոզող ակձակց մոտ, միևս այդ պարամետրերը և անվտանգության ենթարկված չիլիկ վերակորոզման, պահանջները պետք է</p> <p>ստացված կամ վերականգնված համապատասխանեն EN 840-2:2020 չափերը և գույնի գրասի, արգելանքի ստանդարտին, չհաշված դիմալիտ կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի կապարիչի առկայությունը: Ելով ընդ գույքային հրավումը: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական առաջնային հոլների պոլիէթիլեն վալանթիլիտի հետքեր, իկապես (HDPE) Կոլյոր դեղին (RAL 1021) կալ մատակարարվող մատակարար շափոնները երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), ալիավապատասխանություններ: բարձրություն - 1350մմ (+/-2%),</p>
					<p>Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ  $\pm$ 5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի վրա պետք է լինի բացվածք՝ նախատեսված ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի կողմից նախատեսված չափերով, - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կաչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:

Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի

Երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը  
նախապես պետք է համաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ



				<p>պետական փորձաքննություն չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	---