

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կավաշեն ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կավաշեն	Կավաշեն	CB-40	Կավաշեն ՍՊԸ	Արբեստացեմենտային 8 ակիքային թիթեղ CB-40/150-1750 ըստ (ГОСТ 30340-95): Թիթեղի երկարությունը՝ 1750մմ+15մմ, լայնությունը՝ 1130մմ, հաստությունը՝ 5,8մմ (+1,0մմ, -0,3մմ): Ալիքի բարձրությունը. շարքային՝ h-40մմ (+4մմ, -3մմ), ծածկող՝ h <sub>1</sub> - 40մմ (+4մմ, -3մմ), ծածկվող՝ h <sub>2</sub> -32մմ (+4մմ, -5մմ): Ալիքի քայլը՝ 150մմ: Սեղմման ամրության սահմանը ոչ պակաս 160կգ/սմ <sup>2</sup> : Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 20 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Кавашен» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Кавашен	Кавашен	СВ-40	Кавашен ООО	Лист асбестоцементный 8-швеллерный СВ-40/150-1750 по (ГОСТ 30340-95). Длина листа: 1750мм+15мм, ширина: 1130мм, толщина: 5,8мм (+1,0мм, -0,3мм). Высота волны. стандарт: h-40мм (+4мм, -3мм), покрытие: h <sub>1</sub> - 40мм (+4мм, -3мм), покрытие: h <sub>2</sub> -32мм (+4мм, -5мм). Шаг волны: 150 мм. Предел прочности на сжатие не менее 160 кг/см <sup>2</sup> . Гарантийный срок не менее 20 лет.