

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Զ-ն ՀԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	Չինաստան	<p>Հաստատուն հոսանքով վերալիցքավորվող, հերմետիկ փակված, չսպասարկվող մարտկոցներ, անխափան սնուցման սարքերի համար, որոնք պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն տեխնիկական պահանջներին: CSB HR1234W 12V-9AH կամ համարժեք</p> <p>Battery Type: VRLA Sealed Lead Acid            Battery Standby use : 13.5-13.8V            Cycle use : 14.4-15.0V Initial current : 3.4A MAX. Capacity Rating: 34W</p> <p>Տարողությունը՝ 9.0Ա/ժ Լարումը՝ 12Վ            Հզորությունը՝ 34Վտ Ֆիզիկական չափսերը՝ 151մմ x 65մմ x 94մմ</p>

					Քաշը՝ ոչ ավել քան 2.60կգ: Երաշխիքը՝ 12 ամիս
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	APS, DURACELL, GAMIZON, PATRON	Китай	аккумулятор постоянного тока, герметичные, необслуживаемые батареи, для источников бесперебойного питания, которые должны соответствовать следующим минимальным техническим требованиям. CSB HR1234W 12V-9AH или аналогичный Тип батарейки: Герметичная свинцово-кислотная батарея VRLA Использование в режиме ожидания: 13,5-13,8 В Использование цикла: 14,4-15,0 В Начальный ток: 3,4 А МАКС. Рейтинг емкости: 34 Вт Емкость:

					9,0 А/ч Напряжение: 12 В Мощность: 34 Вт Физические размеры: 151 мм х 65 мм х 94 мм Вес: не более 2,60 кг. Гарантия: 12 месяцев
--	--	--	--	--	---