

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	համազգեստ	համազգեստ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Համազգեստ՝ տղամարդու: Վերնաշապիկ երկարաթև՝ տղամարդու (2 հատ). մուգ մոխրագույն կտորից՝ 67-70% պոլիէսթեր, 30-33% վիսկոզե բաղադրությամբ, 170-180 գր/մ2 խտությամբ: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող կափուկրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝ երկար, 2 կոճակներով կոճկվող թեզանիքներով: Վերնաշապիկի պարանոցից ներքև

մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա
մշակվում են 3 օղակներ և կարվում
3 կոճակներ՝ 10մմ տրամագծով:
Կրծքամասում՝ աջ և ձախ
կողմերում, 10-11սմ երկարությամբ,
2,0սմ լայնությամբ կաչուն
ժապավեններ, որտեղ ամրացվում
են տեսչական մարմնի
տարբերանշանները (Տե՛ս
նկարագրություն 3): Ներքևում
կարագծերում, անցկացված է
էլաստիկ ժապավեն: Վերնաշապիկի
թևքերին կարվում են շրջանաձև
կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝
80 մմ, ձախ թևքին ուսակարից 70
մմ ներքև կարվում է տեսչական
մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս
նկարագրություն 1), իսկ
վերնաշապիկի աջ թևքին՝
ուսակարից 70 մմ ներքև՝
թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն
2): Տաբատ՝ տղամարդու (2 հատ).
մուգ մոխրագույն կտորից՝ 65-70%
բամբակ, 30-35% պոլիէսթեր
բաղադրությամբ, 240-250 գր/մ2
խտությամբ, ուղիղ ուրվագծով:
Գոտին՝ 10 մմ լայնությամբ 5
գոտեմակողերով, գոտեփոկի
անցկացման համար կամրջակներից

մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով: Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝ 13-14 սմ բացվածքով: Շապիկ կարճաթև՝ տղամարդու (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ² խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, ասեղնագործվում է խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2):

Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ոլորածև

պատկերված է կանաչ օձ:
Գավազանի ներքևի մասում՝ երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ: Ձախ ցորենի հասկի ստորին մասում ոսկեգույն տառերով գրված է տեսչական մարմնի ռուսերեն հապավումը՝ «ИОБПП РА», իսկ աջ ցորենի հասկի ստորին մասում անգլերեն հապավումը՝ «FSIB of RA»:
Արտաքին կանաչ շրջանագծում ոսկեգույն տառերով գրված են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերը:
Նկարագրություն 2: թևքանշան՝ շրջանաձև է, 8 սմ շառավղով, կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի եռագույնն է պատկերված, իսկ շրջանագիծն իրենից ներկայացնում է «Հայաստան» գրվածքը՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով:
Նկարագրություն 3: տեսչական մարմնի տարբերանշան՝ ուղղանկյուն 10x2 սմ երկարությամբ, վերնաշապիկի ձախ կրծքին գրվում է համապատասխան ստորաբաժանման անվանման

<p>ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУ-00350-EGX/02/P-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>			<p>հապավում տարբերանշանը, իսկ աշ կողմում կրողի անվան առաջին տառը և ազգանունը տարբերանշանը: Ասեղնագործությունը կատարվում է բարձր խտությամբ թավշյա գործվածքի վրա: Գործվածքի գույներն են՝ կարմիրը, կապույտը, ծիլակապույտը, կանաչը և սևը: Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը</p>	
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Մատակարարող պարտավոր է տեխնիկական հատկությունները և արտադրողի համաձայնեցման</p>
<p>1</p>	<p>Униформа</p>	<p>Униформа</p>	<p>ООО "Анга Групп"</p>	<p>ООО "Анга Групп"</p>	<p>Մեղակապույտ մատակարարումն էր Мужская униформа: Рубашка длинная мужская (2 штуки). 1 օրինակից, որից հետո միակ Изготовлен из ткани темно-серого цвета, 67-70% полиэстера, 30-33% вискозы, плотность 170-180 г/ м2. Спинка рубашки и передняя часть состоит из 2-х частей, с откидным воротником, застегивающейся пуговицей на груди с 3-мя пуговицами, спинка с верхним разрезом, крылья с длинными застегивающимися пуговицами с 2-мя пуговицами. Под горловиной рубашки делается ткань, на которой проработано 3 кольца, անվանումը, քանակը, չափսերը,</p>

որապատկերի արտագույն կախյալություն 10
անվան հետքայլի ստորագրումը և անվանումը
сторона և քաղաքի և անվանումը և անվանումը
10 անվանումը և անվանումը և անվանումը
և անվանումը և անվանումը և անվանումը
различия անվանումը և անվանումը
(Այս օրվա օրագրում) և 2015 թվականի
հրեթիկ 25 հունիսի 2015 թվականին
վերականգնողական և արտադրողական
գնահատումը 0 հունիսի 2015 թվականին
2021 թվականի օրագրում և 1094-
որոշումները և արտադրողական
արտադրողական և արտադրողական
рубашки 70 րոպեանոց և անվանումը
(Այս օրվա օրագրում) և 2015 թվականին
штуки) և օրագրում 49/2 հանդիմանո-
ւթյան և անվանումը և անվանումը
30-35% և անվանումը և անվանումը
240-250-ից և անվանումը և անվանումը
Ремешья և անվանումը և անվանումը 10
մև, և անվանումը և անվանումը
այս օրվա օրագրում և անվանումը
Մասնավորապես և անվանումը
сделаны և անվանումը և անվանումը
աշխատանքները և անվանումը և անվանումը
և անվանումը և անվանումը և անվանումը
և անվանումը և անվանումը և անվանումը
և անվանումը և անվանումը և անվանումը
և անվանումը և անվանումը և անվանումը
Решения և անվանումը և անվանումը

				<p>сторонами плеча, по 13-14 штуки). Из сербтонки (хлопок, 45-47% полиэстер, 6-10% эластановый состав, плотность 220-230 г / м2. Спинка и передняя часть состоит из 2-х частей, с откидным воротником, на груди 3 пуговицы с пуговицей диаметром 11 см, крылья с коротким двойным швом. Символ вышит на левой стороне рубашки, на 70 мм ниже плеча (См. Описание 1), а на правой стороне, на 70 мм ниже плеча, вышит Значок (См. Описание 2). Описание 1: Символ представляет собой круглый золотой жезл длиной 97 мм и шириной 85 мм, на котором изображена зеленая змея. Внизу стержня с обеих сторон расположен одинарный V-образный колос золотой пшеницы. Русская аббревиатура «ИОБПП РА» написана золотыми буквами внизу левого колоса пшеницы, а английская аббревиатура «FSIB of RA» написана в нижней части правого колоса пшеницы. Слова «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ</p>
--	--	--	--	--

ՍԼԼԴԱՍԹԵՐՔԻ ԱԼՎՏԱԼԳՈՒԹՅԱԼ
ՏԵՍՉԱԿԱԼ ՄԱՐՄԻՆ» написаны
золотыми буквами во внешнем
зеленом круге. Описание 2: Значок
круглой формы, радиусом 8 см, в
центре изображен трехцветный
флаг Республики Армения, а по
кругу - надпись «Հայաստան» на
армянском и английском языках.
Описание 3: Знаки различия
инспектирующего органа
прямоугольной формы 10x2 см. С
левой стороны рубашки написан
логотип с сокращением
наименования соответствующего
подразделения, а с правой стороны
- первая буква имени предъясителя
фамилия. Вышивка выполнена на
бархате высокой плотности. Цвета
ткани красный, синий,
абрикосовый, зеленый и золотой.
Перед доставкой товара Поставщик
обязан предоставить образцы
товаров, которые будут доставлены
с согласия Заказчика, 1 экземпляра,
после чего только доставить товар
в соответствии с техническими
условиями, утвержденными
договором и согласованные

образцы. Упаковка в картонные трехслойные коробки, 5 комплектов в коробках, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. На ящиках должны быть указаны название продукта, количество, размер, название производителя, месяц и год выпуска. Образцы необходимой формы включены в Решение Правительства Республики Армения от 1 июля 2021 года № 1094-Н «О внесении изменений в Решение Правительства РА от 25 июня 2015 года № 700-Н». * Все товары должны быть новыми, неиспользованными. * Доставка всех товаров будут доставлены поставщиком в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу г. Ереван, Комитаса 49/2. * Участник обязан предоставить полное описание товара. * Участник обязан произвести работы по снятию размеров товаров по адресам и времени, указанным Заказчиком, в течение 15 рабочих дней после

					заклучения Договора. * Размеры и количество товаров должны согласоваться с Заказчиком.
--	--	--	--	--	--