

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	100ԿՎԱ	100ԿՎԱ	100ԿՎԱ	100ԿՎԱ	«Տրանսֆորմատոր առնվազն 100 կվտ, Տեսակը Յուդի, Ֆազերի քանակը՝ Եռաֆազ, Գնահատված հզորությունը առնվազն 100 կվա, Գնահատված ոլորուն լարումը HH, առնվազն 0.4կվ, Գնահատված ոլորուն լարումը առնվազն BH, 6 (10) կվ, Ոլորունների միացման սխեման և խումբը՝ Y/YH-0; Y/ZH-11; D/YH-11, Լարվածությունը, առնվազն 10/6 կվ, Լարվածության կարգավորման տեսակը՝ ՊԵՅ, Կարգավորման, լարվածության միջակայքը (B - A) ±2×2,5%, Ոլորունների տեսակը, հումքը այլումին, Չափերը, DxՍxԲ

				<p>մմ 935x670x1100 +/-5%, Քաշը 500-512կգ (ամբողջությամբ), Քաշը 110-119 կգ (յուղի), Չափերը (մաքս.) Երկարություն 935 մմ +/-5%, Լայնություն 670 մմ +/-5%, Բարձրություն 1100 մմ +/-5%, Քաշը, կգ ամբողջը/յուղինը` 500-512/110-119, Տեղադրման չափսերը` 550x450 +/-5%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացվելու է մատակարարի` վաճառողի կողմից: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ` առնվազն 365 օր»:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-0000000000-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	100 ква	100 ква	100 ква	100 ква	«Трансформатор не менее 100 кВт, Тип Масляный, Количество фаз: Трехфазный, Номинальная мощность не менее 100 кВА, Номинальное напряжение обмотки НН, не менее 0,4 кВ, Номинальное напряжение обмотки не менее ВН, 6 (10) кВ, Подключение катушки схема и группа: У/Ун-0; У/Цн-11; Д/Ун-11, Напряжение, не менее 10/6 кВ, Тип регулировки напряжения: ПБВ, Регулировка, диапазон напряжений (В - А) $\pm 2 \times 2,5\%$, Тип обмоток, сырье алюминий, Габаритные размеры, ДхШхВ мм

				<p>935x670x1100 + / -5%, Вес 500-512кг (полный), Вес 110-119кг (масло), Размеры (макс.) Длина 935мм +/-5%, Ширина 670мм +/-5%, Высота 1100мм +/- 5%, Масса, кг т/с: 500-512/110-119, Установочные размеры: 550x450 +/-5%. Продукты должны быть новыми, неиспользованными, доставка и обработка будут осуществляться поставщиком, продавцом. Гарантийный срок обслуживания: не менее 365 дней."</p>
--	--	--	--	--