

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Canon i-Sensys MF-3010	Canon	i-Sensys MF-3010	Canon Inc.	<p>Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչի տեսակը` . Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/ Տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p style="text-align: center;"><b>ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆՆԵՐԸ`</b></p> <p>Պատճենահանման չափս - A4 Տպման արագություն Մինչև 18 էջ րոպեում: Տպման մեթոդ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն:</p> <p>Տպման որակը Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi : Տպելու բանաձեւը 600 x 400 dpi առկա է տոների խնայողության ռեժիմ: ֆունկցիաները</p>

				<p>պատճենահանման. Պատճենման արագություն 18 էջ րոպեում: Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար ՍԿԱՆԵՐ Գույնը գունավոր սկան բանաձեւը Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi Ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi Գունավոր սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մաքս. Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը 216 մմ Տպագրություն: Հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր` 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 x 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը USB 2.0 Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչը աշխատում է Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ: Օպերատիվ հիշողություն 64 ՄԲ : Կառավարման վահանակ Հոսանքի սնուցումը 220-240V : Canon i-Sensys MF-3010: Տպիչը նոր է: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦ<-ЕЦХЦηQF-22/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					