

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
1	-	-	-	-	Աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դուլը Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկը պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան

1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք գործած են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի ապսեն պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կլոր, անշարժ ամրացված կափարիչին: • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

«Օմիկոն» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>	представляет полное описание предлагаемого им товара.	<p>անցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային պասսարկում տեղադրման պահից 2 տարի ադբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով ադբամանների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կաճառողը փնջև Աստվածը հանձնելու Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ատրանտակմուշի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>առաջադրված ապրանքի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը</p>
1	-	-	-	-	<p>ատրանտակմուշի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5 մմ փորձագիտական եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը արաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրի հետ Կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5 մմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5 մմ Գույնը ատրանտակմուշի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը 350 +/-5 մմ Լայնությունը 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը տեխնիկական բնութագրի չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ Ադբամանի նկարագրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Ուղեգրի պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամսորեցը կամ Ուղեգրի պետք է լինի: • Եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>

					<p>1, 5սմին սեմսատու թայանի (ուելդ սթայրս) Եււս այվելոստիտեյա պրոէկտի կերպով, 2սմ մ բն հ սթաստորի թյանս 120x30 սմ կիրոստնողււս զոդ վիտուելու մն ժ ամնիս կիցս սեմստեյալ 30x30 մն կրննյ ը իցս կնկրովս նկիջ ուցտաի) ք է Փ հ շեմնեթսկստոսյոլոսյի ինոլոսնքով հնկկասեմ բոնցի վասեքսնցնի դիդի կի Ե իրկը վ սահ սհսկսի Ե մ ի չ ը ն գն ը վ դ կ կ ս ն կպսնտոն սկստ ը գ ո ն վ պ ո ղ ս ն ո ս ե թ հ ս թ ս ն ը ոչ պ ս ի թ ս ո ղ մ ն կ մ թ ս մ ն թ ը ղ թ ս ո ղ թ յ ա ն , պ ե թ ս կ վ ա ն ի ն ս ա ն ո ս ղ ս ո ն ը : ո ճ ն պ ս ի ը ս ը ե թ կ ու ճ ի թ ո ն թ ի թ ո ղ մ մ ի չ ո ս ղ վ կ ն թ կ վ ա ծ փ ը շ ե լ ո ն թ ո ն թ ի թ ո ղ մ մ թ ս կ ս վ թ ը ս ն ը ը պ ե ս ե ը ե լ թ ի ն չ ս ա ն ղ ը մ ն ս ը ս ո ղ ս ո ղ մ թ ը ե ո ղ ա ծ չ լ թ ն կ ը վ ն ս ը ը ը կ ս կ ո ս ո ղ ի թ ո ն (կ ս մ) Չ թ ղ ղ ղ ղ ղ ղ մ ն ս Ե ճ Ե Ն ը մ մ ո ն ո ղ ի ն ի ն չ ս ա ն ղ ի ե ն թ ա թ կ վ ս ե մ չ լ թ ն կ ո վ թ ս ս ե ը ը ը ը մ ա ն , Ն չ թ ս ն ը ղ մ ա ն կ ի ղ ո ս ն ղ ի ղ թ ս կ ս ո ղ ը կ կ ղ ո ս , չ ա լ թ ս ո ղ մ թ գ ո ղ ի վ ը մ վ կ ի ս փ ս թ թ ի չ ի ն ը ի վ ղ ի մ ը ս ղ մ ն ի ը կ ս ը ի ը կ ո ղ չ ղ ս ը ս ը վ տ ի ղ : Ս ա վ ո ս ա ն ը ը լ ո ս ղ ի ո ղ չ չ ս ս ե կ ո ս ը ս ե ղ ի կ ե ն մ ե թ հ ն ն ի ն կ թ ի ամ ի ջ փ ը ս ո վ ս ի ս մ ը ը ն ե թ ի ծ ի ս ա ի ն տ ո ղ ը թ ի ս ի ն ը ը կ ե ս ը ս ո ս ն ս մ ա թ ն ա ի ս ա ս տ ե ա կ ս ա թ ս ա ղ ը ը ե կ ս ղ մ ն թ ը վ կ ա ծ պ ա շ տ ո ն վ ի ղ շ ե ն ն թ ի կ թ ո ղ մ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ մ ն կ ե ս ը մ ա ղ թ ս ղ ղ ո ս ն ի ս մ ն ո ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ :</p>
					<p>պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա</p>

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով:

Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

անցնի փորձաքննություն: •
Երաշխիք և երաշխիքային
սպասարկում՝ տեղադրման պահից 2
տարի աղբամանի և բոլոր
բաղադրիչների համար: •
Մոխրամաններով աղբամանների
նմուշը համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը
մինչև Ապրանքը հանձնելը,
Պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ
ապրանքանմուշ իր միջոցների
հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելը, կամ առաջարկվող
ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ եզրակացությունը
Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ
եթե տրամադրված
եզրակացությամբ արձանագրվել է

				<p>անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:</p> <p>Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--