

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Ընդհանուր բնութագրերը Սենսոր՝ APS-C, 24 MPix Կիզակետային երկարություն՝ 18 - 135 մմ Ոսպնյակի բացվածք՝ f / 3,5 - f / 5,6 լուծաչափ Տեսանյութ՝ Full HD (1080p) Պատկերի չափը՝ 6000x4000 պիքսել ISO միջակայքը՝ 100-16000 Պայթյունային նկարահանում՝ 7 fps 3' ', հպում, պտտվող Ընդլայնված փուլային կենտրոնացում Dual Pixel, որն պետք է աշխատի նաև տեսանյութեր ձայնագրելիս: Հեռակառավարում սմարթֆոններից և պլանշետներից: «Երկար հեռահար» ամբողջական ոսպնյակ՝</p>

18 - 135 մմ: Ունի հայելի կիսապրոֆեսիոնալ համակարգ APS-C ֆորմատի մատրիցով: Վերջինս օգտագործում է 24 մեգապիքսել և ունի ISO 100-16000 զգայունություն, որը պետք է ընդլվի մինչև ISO 25600: Ֆոտոխցիկը հագեցած է Dual Pixel տեխնոլոգիայով, որն ապահովում է ավելի ճշգրիտ և արագ կենտրոնացում շարժման մեջ գտնվող առարկաներ նկարելիս (ներառյալ տեսագրումը): Ունի պտտվող 3 դյույմ «սենսորային էկրան: Պրոցեսորը ապահովում է 7 կադր/վրկ արագությամբ լուսանկարելու համար, ինչպես նաև տեսագրում է Full HD-ով (60 կադր/վ): Ունի Wi-Fi և NFC մոդուլները նախատեսված բջջային սարքերի հետ տվյալների փոխանակման համար, ինչպես նաև տեսախցիկի հեռակառավարման համար: Ներառյալ 18-135 մմ պատշաճ կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակ: Լրակազմի մեջ առկա է ` հիշողության քարտ Sandisc 128ԳԲ, լրացուցիչ մարտկոց LP-E6N տիպի, LED-150 լուսարձակ, իմպուլսային լուսարձակ Godox ,

Panasonic AA մարտկոցներ 4 հատ  
լիցքավորման սարքով: Պայուսակ  
ֆոտոխցիկի համար: Մոնոպոդ  
ֆոտոխցիկի համար: Տեսակը՝  
պրոֆեսիոնալ մոնոպոդ ՆյուԷրը՝  
այլումինե խառնուրդ Բաժիններ՝ 4  
խողովակի առավելագույն  
տրամագիծը՝ 34,2 մմ Պատի  
հաստությունը՝ 1,2 մմ  
Բեռնվածություն՝ առավելագույն 10  
կգ Աշխատանքային բարձրություն,  
մաքս-նվազագույնը՝ 185 սմ-78 սմ  
Ճալովի բարձրությունը՝ 78 սմ Քաշը՝  
2.6 կգ Գլուխ՝ պրոֆեսիոնալ գլուխ,  
Տեղադրման հարթություն՝ 75 մմ  
Բաղադրիչ՝ արագ արձակման ափսե  
+ բռնակ Կարգավորման անկյուն՝  
հորիզոնական 360 աստիճան,  
ուղղահայաց +90 և -70 աստիճան  
Սև գույն Գլխի քաշը՝ 0,9 կգ  
Բարձրությունը՝ 12 սմ Բոլոր  
ապրանքները նոր են,  
չօգտագործված, արտադրված 2021  
և 2022 թվական Բոլոր ապրանքների  
համար երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում Գնորդի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից հաշված 365  
օրացուցային օրը:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Ընդհանուր բնութագրերը Սենսոր՝ APS-C, 24 MPix Կիզակետային երկարություն՝ 18 - 135 մմ Ոսպնյակի բացվածք՝ f / 3,5 - f / 5,6 լուծաչափ Տեսանյութ՝ Full HD (1080p) Պատկերի չափը՝ 6000x4000 պիքսել ISO միջակայքը՝ 100-16000 Պայթյունային նկարահանում՝ 7 fps 3' ', հպում, պտտվող Ընդլայնված փոլային կենտրոնացում Dual Pixel, որն պետք է աշխատի նաև տեսանյութեր ձայնագրելիս: Հեռակառավարում սմարթֆոններից և պլանշետներից: «Երկար հեռահար» ամբողջական ոսպնյակ՝

18 - 135 մմ: Ունի հայելի կիսապրոֆեսիոնալ համակարգ APS-C ֆորմատի մատրիցով: Վերջինս օգտագործում է 24 մեգապիքսել և ունի ISO 100-16000 զգայունություն, որը պետք է ընդլվի մինչև ISO 25600: Ֆոտոխցիկը հագեցած է Dual Pixel տեխնոլոգիայով, որն ապահովում է ավելի ճշգրիտ և արագ կենտրոնացում շարժման մեջ գտնվող առարկաներ նկարելիս (ներառյալ տեսագրումը): Ունի պտտվող 3 դյույմ «սենսորային էկրան: Պրոցեսորը ապահովում է 7 կադր/վրկ արագությամբ լուսանկարելու համար, ինչպես նաև տեսագրում է Full HD-ով (60 կադր/վ): Ունի Wi-Fi և NFC մոդուլները նախատեսված բջջային սարքերի հետ տվյալների փոխանակման համար, ինչպես նաև տեսախցիկի հեռակառավարման համար: Ներառյալ 18-135 մմ պատշաճ կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակ: Լրակազմի մեջ առկա է ` հիշողության քարտ Sandisc 128ԳԲ, լրացուցիչ մարտկոց LP-E6N տիպի, LED-150 լուսարձակ, իմպուլսային լուսարձակ Godox ,

Panasonic AA մարտկոցներ 4 հատ  
լիցքավորման սարքով: Պայուսակ  
ֆոտոխցիկի համար: Մոնոպոդ  
ֆոտոխցիկի համար: Տեսակը՝  
պրոֆեսիոնալ մոնոպոդ ՆյուԼը՝  
այլումինե խառնուրդ Բաժիններ՝ 4  
խողովակի առավելագույն  
տրամագիծը՝ 34,2 մմ Պատի  
հաստությունը՝ 1,2 մմ  
Բեռնվածություն՝ առավելագույն 10  
կգ Աշխատանքային բարձրություն,  
մաքս-նվազագույնը՝ 185 սմ-78 սմ  
Ճալովի բարձրությունը՝ 78 սմ Զաշը՝  
2.6 կգ Գլուխ՝ պրոֆեսիոնալ գլուխ,  
Տեղադրման հարթություն՝ 75 մմ  
Բաղադրիչ՝ արագ արձակման ափսե  
+ բռնակ Կարգավորման անկյուն՝  
հորիզոնական 360 աստիճան,  
ուղղահայաց +90 և -70 աստիճան  
Սև գույն Գլխի քաշը՝ 0,9 կգ  
Բարձրությունը՝ 12 սմ Բոլոր  
ապրանքները նոր են,  
չօգտագործված, արտադրված 2021  
և 2022 թվական Բոլոր ապրանքների  
համար երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում Գնորդի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից հաշված 365  
օրացուցային օրը:

