

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|--|--|--|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | |
| 6 | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | Ըստ ГОСТ 20799-88 պահանջների <ul style="list-style-type: none"> • Խտությունը 20°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 883 կգ/մ³, • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C ջերմաստիճանում 65,9 մմ²/վ, • Կայունություն օքսիդացման դեմ օքսիդացված յուղի թթվային թիվը 0,005 ÷ 0,008 մգ ԿՕՆ/գ, • Բռնկման ջերմաստիճանը 200 ÷ 230°C, • Պնդացման ջերմաստիճանը -15 ÷ -16 °C. Տեսակ՝ И-40А |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | Плотность при 20 °С - не менее 883 кг/м3, Кинематическая вязкость при 40 °С - 65,9 мм2 /с, Стабильность против окисления: - кислотное число окисленного масла - 0,005 ÷ 0,008 мг КОН/г,Температура вспышки в открытом тигле - 200 ÷ 230°С, Температура застывания -15 ÷ -16 °С. И-40А |