

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Ըստ TY 0258-043-00148843-2002 պահանջների •Արտաքին տեսքը - դարչնագույն հեղուկ, •Կայունությունը ցածր ջերմաստիճանների դեպքում - միջև մինուս 15°C կայուն, •Կինեմատիկ մածուցիկությունը 50°C ջերմաստիճանում ոչ ավել 75 մմ <sup>2</sup> /վ, •Յուղի պարունակությունը ոչ պակաս - 70%, •Խտությունը 20°C ջերմաստիճանում ոչ ավել - 0,890 գ/սմ <sup>3</sup> Տեսակ՝ Эмульсол ЭГТ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Требования ТУ 0258-043-00148843-2002 •Внешний вид - жидкость коричневого цвета. •Стабильность при низких температурах (минус 15°С) -стабильна, •Вязкость кинематическая при 50°С - не более 75 мм2 /с, •Содержание масла - не менее 70 %, •Плотность при 20°С - 0,890 г/см3. Эмульсол ЭГТ