

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Խտությունը 20°C ջերմաստիճանում` 1,03-ից ÷ 1,07 գ/սմ3: Կինեմատիկական մածուցիկությունը` մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում` 1800 մմ2/վ, Եռման ջերմաստիճանը` 230 0 C-ից ոչ ցածր, Եռման ջերմաստիճանը ջրի միջև 3,5% առկայության դեպքում` 155 0 C-ից ոչ ցածր, Ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից ÷ 11,0 Փաթեթավորումը` 0,455 լիտր տարաներով: Տեսակ` DOT-4







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆԱ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Плотность при 20оС - 1,03 -ից ÷ 1,07 г/см3, Кинематическая вязкость при -40 °С - 1800 мм2 /с, Температура закипания - не ниже 230оС, Температура закипания с количеством влаги до 3,5% - не ниже 155оС, Водородный показатель (рН) 7,5-ից ÷ 11,0: Упаковка - 0,455л, ДОТ-4