

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-131/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 1 | Նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ մեխանիկական: Արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25 թմբուկի ծավալը՝ 250 կառավարման պրոցոսը՝ ավտոմատ: Դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ Էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ լվացքի ընթացքում 40 քամելու ընթացքում-500 պտ./րոպ., շարժիչի հզորությունը՝ 3 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30կՎտ, լարումը՝ 380 Վ.: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1040729-131/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | Промышленная стирально-отжимная машина: номинальная загрузочная масса- 25 кг, геометрический объем внутреннего барабана-250л, вид управления технологическим процессом-автомат. Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан - нержавеющей сталь, боковые облицовки и панель управления- нержавеющей или окрашенная оцинкованная сталь, вид обогрева- электрический, скорость вращения барабана- при стирке 40, при отжиге- 500об./мин, номинальная мощность- электродвигателя привода- 3 кВт, элементов нагрева- 30кВт, напряжение электросети-380 В. |