

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Elektrolux	Elektrolux	ELECTROLUX EACS-18HFE/IK/N8_22Y (T)	Elektrolux	<p>Օդորակիչ 18000 BTU: Աշխատանքային մակերեսը՝ 50 քմ, տեսակը՝ պատից կախովի սպլիտ համակարգ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովում, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C° աստիճանից -7C°: Հովացման գազի տեսակը՝ R 410A , միաֆազ: LED ինդիկատոր, ջերմաստիճանի ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ, Էկոնոմ ռեժիմ, Super turbo ռեժիմ:</p>

				<p>Աշխատանքային ռեժիմներ՝ հովացում/տաքացում: Սառեցման հզորությունը 5270Վտ, տաքացման հզորությունը 4500Վտ, օդի շրջանառությունը 500խմ/ժ: Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց: Ներառյալ տեղադրումը և տեղադրման անհրաժեշտ դետալները: Երաշխիք 1 տարի: Տեղադրումը ապրանքի մատակարարումից հետո 6 ամսվա ընթացքում՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրված հայտի: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները՝ չօգտագործված, նոր և որակյալ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXCTQ2F-22/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Elektrolux	Elektrolux	ELECTROLUX EACS-18HFE/IK/N8_22Y (T)	Elektrolux	Кондиционер 18000 BTU. Рабочая площадь 50 кв.м, тип: настенная, сплит-система. Управление: пульт дистанционного управления, точное обеспечение заданной температуры, угольный фильтр для фильтрации воздуха, рабочая температура от +43С° до -7С°. Тип охлаждающего газа: R 410А, однофазный. LED индикатор, индикатор температуры, индикатор времени, режим экономии, режим Super Turbo. Режимы работы: охлаждение/нагрев. Мощность охлаждения 5270 Вт, мощность

				<p>нагрева 4500 Вт, циркуляция воздуха 500 куб.м/час. Питание переменного тока: 220-240 В, 50-60 Гц. Включая установку и необходимые детали для установки. Гарантия не менее 1 года. Установка в течение 6 месяцев после поставки товара по заявке заказчика. Товар транспортируется и разгружается Продавцом. Товары неиспользованные, новые и качественные.</p>
--	--	--	--	---