ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏԵԼԻՋԵՆԹ ՍՈԼՈՒՇՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/ՎԿ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գրավիթի Գրուպ ԻՆԴ ՍՊԸ	Գրավիթի Գրուպ ԻՆԴ ՍՊԸ	Գրավիթի Գրուպ ԻՆԴ ՍՊԸ	Գրավիթի Գրուպ ԻՆԴ ՍՊԸ	Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության «ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության ստորաբաժանումներում վարորդներին հատկացվող վարորդական վկայականների ձեռք բերումը: 1. Պոլիկարբոնատե քարտեր 1.1 Պոլիկարբոնատե քարտերի կիրառությունը Վարորդական վկայականները իրենցից ներկայացնում են անձնավորեցված պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտեր: Վարորդական վկայականների անձնավորեցումը կատարվում է սև

						գույնի ներկածածկով, իսկ դիմերեսում նաև գունավոր նկարով: 1.2 Քարտերի արտաքին տեսքը Վարորդական վկայականի արտաքին տեսքը 1.3 Տեխնիկական բնութագիր Անվանումը Վարորդական վկայականների քարտեր Միջազգային ստանդարտները ISO 7810, ISO 7816-1 Նյութը Գործնականում 100%-անոց պոլիկարբոնատ, սպիտակ գույնի Քարտը պատրաստվում է բազմաշերտ տեխնոլոգիայով Ապալամինացման բացառում Չափերը Երկարություն: 85,7 մմ Լայնություն: 54,0 մմ Հաստություն: 0,8 մմ մինչև 0,84 մմ Հատկանիշները Քիմիական և կլիմայական ներգործությանը առավելագույն կայունություն (օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանը և արևային ճառագայթմանը) Պաշտպանվածության աստիճանները Տպագրման հետ կապված պաշտպանիչ հատկանիշները պաշտպանվում են առանձին տպագրվող շերտերի լամինացիայով: Օֆսեթային տպագրությունը Դիմերեսը: 8 գույն

						□ Դարձերես: 5 գույն Դիզայնը □ Դիզայնը և վարորդական վկայականների պարունակությունը համապատասխանում է «1968թ. Ճանապարհային երթևեկության Կոնվենցիային» և դրան վերաբերվող ուղղումներին’ □ Դիզայնը, ներառյալ պաշտպանիչ նշանները, պահանջում է նախատեսված անձնավորեցման տեխնոլոգիա: □ Վարորդական վկայականների անվանումը գրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով: □ Փաստաթղթերի վրա գրառումները կատարվում են հայերեն և անգլերեն լեզուներով: 1.4 Պաշտպանվածության աստիճանի բնութագիրը և անձնավորեցումը Պաշտպանվածության աստիճանները □ Մանրատառ o 0.3 մմ տառաչափով տեքստ գծի տեսքով, որը կարդացվում է խոշորացույցով: o Վերարտադրությունը սովորական սարքերի միջոցով անհնարին է: □ ԻՐԻՍ (ծիածանային տպագրություն) o Քարտի առանձին շերտերում տպագրվում են ավելի մանր գծերից

						բաղկացած պաշտպանիչ նկարներ: Ընդ որում դրանք ունեն լողացող գույնի անցում մեկից մյուսը: □ Գիլյոշ օ Գիլյոշը - դա հատուկ նկար-նախշ է բաղկացած բազմաթիվ խառնված և հատվող գծերից: Նրանցից որոշ գծերը առաջացնում են պարանի տեսքով, հաճախ ասիմետրիկ փակ էլիպսներ կամ օղակաձև կորեր: Երկգույնանի գիլյոշները օգտագործվում են նաև ծիածանային տպագրության մեջ: □ Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն օ Ինչպես դիմերեսի, այնպես էլ դարձերեսի թափանցիկ շերտերի արանքում է գտնվում ներկանյութը, որը երևում է ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո: Քարտի անձնավորեցումը □ Տվյալները, ներառյալ գունավոր լուսանկարը, տպվում է անմիջապես քարտի վրա պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված տպիչի միջոցով: 1.5 Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ Պայմանները Քարտի երկարատև շահագործումը կախված է «նորմալ օգտագործման» պայմաններից «Նորմալ օգտագործում»- ի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНТЕЛЛИДЖЕНТ СОЛУШНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/ՎՉ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики (նույնականացման կամ սեփականության ապացույց): Քարտի պահպանման համար կլիմայական պայմանները չպետք է գերազանցեն -10°C-ից մինչև +50° C միջակայքը: Քարտի պահպանման համար օպտիմալ պայմաններն են՝ +21°C և 50% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում: Քարտի ենթարկումը արևի կամ այլ լույսի ուժեղ աղբյուրների ազդեցությանը: Քարտի ենթարկումը ագրեսիվ հեղուկների և գազերի ազդեցությանը: Քարտի ենթարկումը քլորինի, թթի, մաշկի, տարբեր քիմիկատների, փափկեցնող նյութերի տարբերակումը Նորմալ օգտագործումն ենթադրում է հետևյալը՝ Քարտը պահպանվում է իրեն հատկացված տեղում (օրինակ՝ դրամապանակում և այլն) Քարտը պահպանվում է փափկեցնող, ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և այլ վտանգավոր ներգործություններից: Նորմալ օգտագործումը բացառում է հետևյալը՝ Քարտի համար չնախատեսված այլ օգտագործումը
1	Gravity Group IND L.L.C	Gravity Group IND L.L.C	Gravity Group IND L.L.C	Gravity Group IND L.L.C	Поликарбонатные карточки Предметом закупки является приобретение свидетельств водительских удостоверений, выдаваемых водителям в подразделениях службы «дорожная полиция» Полиции РА. 1. Карты поликарбонатовые 1.1 Применение поликарбонатовых карт Свидетельства водительских удостоверений представляют собой карты из персонализированного поликарбонатного материала. Персонализация водительских удостоверений выполняется черной

					карточки, а также при изготовлении карточек с внешним интерфейсом: Технические данные Назначение Свидетельство о государственной регистрации 1.3 Технические данные Назначение Свидетельство о государственной регистрации Международный стандарт ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7816-1 Материал Пластик, 100%-ный поликарбонат, белый цвет Соответствует требованиям ICAO 9303 CIP Карточка изготавливается по индивидуальному заказу 2. Технология Для изготовления карточек используется Размеры Длина: 85,7 мм Ширина: 54,0 мм Толщина: 0,8 мм
					Максимальная устойчивость к химическим и климатическим воздействиям (например, высокие температуры и солнечное излучение) Надёжность степеней защиты Защитные элементы, связанные с печатью защищаются ламинированием отдельных напечатанных слоев, т.е. данные элементы находятся внутри карточки. Офсетная печать Лицевая сторона карточки: 8

						цветов Обратная сторона карточки: 5 цветов Дизайн Дизайн и содержание соответствует «Конвенцию о дорожном движении 1968 и всем имеющимся к ней поправкам. Дизайн, включая защитные признаки (степенны защиты) предусматривают затребованную технологию персонализации; Название свидетельств должны быть на армянском, русском, английском и французском языках; Надписи на документах на армянском и английских языках; 1.4 Спецификация степеней защиты и персонализация Степени защиты Микротекст о Линия со шрифтом высотой менее 0,3 mm. Шрифт читаемый только с помощью лупы. о Обычное оборудование для репродуцирования или копирования не может воспроизводить такие мелкие детали. ИРИС (радужная печать) о Отдельные слои карточки печатаются с защитными рисунками из более мелких линий. При этом такие линии имеют

						плавный переход тонов от одного цвета к другому. Такие структуры можно однозначно узнать только с помощью лупы, что является хорошей защитой от подделок. Гильоши о Гильоши - это специальный рисунок, орнамент из нескольких спутанных и пересеченных линий. Отдельные линии образуют при этом подобно веревке, часто асимметричные, закрытые эллипсы или круговые дуги. Двухцветные Гильоши используется также в радужной печати. Ультрафиолетовая печать о Как с лицевой стороны так с обратной стороны карточки между прозрачными слоями находится краска, флуоресцирующая светом (импульсы в длинноволновом ультрафиолетом свете). Персонализация карточки Данные, включая цветная фотография, печатаются непосредственно на поверхность карточки с помощью принтера для пластиковых карт Защита персонализиру-емых данных Лицевая сторона карточки после ее

						персонализации покрывается защищенной галографической пленкой,а после обе стороны ламинируются тонкой прозрачной пленкой, которая защищает пленку на лицевой стороне карточки от износа и защищает персонализированную обратную сторону карточки. 1.5 Долговечность, условия применения Условия для рекламаций Долголетнее использование карт зависит от их «нормального использования». Определение «нормального использования» Нормальное использование включает следующее: • Карточка хранится или носится в предусмотренном месте (например, в кошельке, бумажнике и т.д.) • Карточка защищается от разсмягчителей и/или других вредных механических, термических и химических воздействий. Условием является также бережное обращение с карточками. Нормальное использование исключает следующее: • Прочее

						использование, не предусмотренное для данной карточки (доказательство идентичности или собственности) • Климатические условия для хранения карточки не должны превышать температурный диапазон от -10°C до +50°C. Оптимальные условия для хранения карточки: +21°C и 50% относительной влажности воздуха. • Карточка подвергается воздействию солнца или других сильных источников света. • Карточка подвергается воздействию жидкостей и/или агрессивных газов. • Карточка подвергается воздействию пота, слюны, жира кожи, различных химикатов, разсмягчителей, жидкостей, и/или механических нагрузок. Пластиковые карты поставляются в коробках, упакованные в прозрачную пленку, 500 или 200 штук в каждой коробке Общие положения 1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIP на условиях: 2.

					Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем