

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ - ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C - ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 50C-ից ոչ բարձր: Ավտանգությունը,

մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ
ՀՀ կառավարության 2004 թ.
Նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն
որոշմամբ հաստատված « Ներքին
այրման շարժիչային վառելիքների
տեխնիկական կանոնակարգի»: *
Ապրանքի մատակարարումը՝
կտրոնային: **Ապրանքի որակի
սերտիֆիկատի առկայությունը
պարտադիր է: ***Կտրոններն ուժի
մեջ պետք է լինեն մատակարարման
օրվան հաջորդող առնվազն 14
ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է
սպասարկվեն ք. Երևանում
(առնվազն 10 բենզալցակայան, որից
առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական
շրջանում), ՀՀ բոլոր
մարզկենտրոններում: ****Ապրանքի
մատակարարման ժամկետը
սահմանվում է առնվազն 25
օրացուցային օր, որի հաշվարկը
կատարվում է պայմանագրով
նախատեսված կողմերի
իրավունքների և
պարտականությունների
կատարման պայմանն ուժի մեջ
մտնելու օրը, բացառությամբ այն
դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը
համաձայնում է ապրանքը

					<p>մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ՍՍՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановый показатель не менее 46, плотность при температуре 150 С от 820 до 845 кг / м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов - не более 11%. Содержание серы не более 10 мг / кг. Температура воспламенения не ниже 550 С, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2 / с. Температура мутности не выше минус 50С. Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству

				<p>РА 2004 г. «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября. * Доставка товара: купон. ** Наличие сертификата качества продукции обязательно. *** Купоны должны быть действительны не менее 14 месяцев после дня доставки и они должны обслуживаться в Ереване (минимум 10 АЗС, минимум одна из которых в административном районе Кентрон), во всех областных центрах Армении. **** Срок поставки устанавливается не менее 25 календарных дней, который исчисляется в день вступления в силу условий выполнения прав и обязанностей сторон контракта, если выбранный участник торгов не соглашается поставить товар в течение более короткого периода. Срок поставки не может превышать 25 декабря текущего года.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------