

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug կոշտ սկավառակ Տեսակը՝ HDD - hot-swap Capacity 1TB Ձևի գործակիցը՝ 3,5 դյույմ SATA ինտերֆեյս. Փոխանցման արագությունը 600 Մբ/վրկ Spindle արագությունը: 7200 rpm Սարքի տեսակը՝ կոշտ սկավառակ - Hot Swap Տարողությունը՝ 1TB Ձևի գործակիցը՝ 3,5 դյույմ SATA ինտերֆեյս. Performance Drive փոխանցման արագություն 600Mbps (արտաքին) Spindle արագությունը: 7200 rpm Ընդարձակում և միացում ինտերֆեյս 1 x SATA Համատեղելի ծոց՝ 3,5 դյույմ |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 3 | 1 TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug կոշտ սկավառակ Տեսակը՝ HDD - hot-swap Capacity 1TB Ձևի գործակիցը՝ 3,5 դյույմ SATA ինտերֆեյս. Փոխանցման արագությունը 600 Մբ/վրկ Spindle արագությունը: 7200 rpm Սարքի տեսակը՝ կոշտ սկավառակ - Hot Swap Տարողությունը՝ 1TB Ձևի գործակիցը՝ 3,5 դյույմ SATA ինտերֆեյս. Performance Drive փոխանցման արագություն 600Mbps (արտաքին) Spindle արագությունը: 7200 rpm Ընդարձակում և միացում ինտերֆեյս 1 x SATA Համատեղելի ծոց՝ 3,5 դյույմ |