

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	Մահճակալը՝ 190x70x42 սմ (շեղումը՝ +/-2 սմ) եզրաչափերով: Մահճակալի գլխամասերը, ոտքերը և կամարները՝ 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, լայնադրակները /լայնական ճաղերը/՝ 21 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից, առնվազն 2 մմ հաստությամբ, ճաղերը /ուղղահայաց/՝ 3 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից՝ ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ: Ցանցի կարկասը

				<p>պատրաստվում է 40×40 մմ չափերի 4 մմ հաստության պողպատյա անկյունակից: Ցանցի պատրաստման համար կիրառվում են 1.5 մմ հաստության 12 մմ ներքին տրամագծով կլոր տափօղակներ, որոնց վրա 4 կողմից հավաքվում են 3 մմ հաստության մետաղալարեր: Ցանցի 2 գլխամասերում օգտագործվող զսպանակները նույնպես պատրաստվում են 3 մմ հաստության մետաղալարից: Մահճակալի ոտքերին միջանցիկ ամրացվում են 4 մմ հաստության պողպատաթերթից պատրաստված 2-ական ականջիկներ՝ ցանցի կարկասը տեղադրել ու համար: Մահճակալների ոտքերի վերին հատվածում ամրացվում են համապատասխան չափի մետաղյա անցումներ՝ կամարները և /կամ/ երկրորդ մահճակալը միմյանց միացնելու համար: Մահճակալը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EYXU72P-U7L-22/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Кровать 190x70x42 см (отклонение +/- 2 см). Надгробия, ножки и арки: наружная стальная труба 32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, широкие ребра / поперечины / наружная стальная труба 21 мм, толщина не менее 2 мм, прутки / вертикальный / наружный диаметр стальной трубы 3 мм, толщиной не менее 1 мм. Каркас решетки изготовлен из стальной стали 4 мм толщиной 40 мм. Для приготовления сетки используются круглые трубы толщиной 1,5 мм с внутренним диаметром 12 мм, на

				<p>которых собраны провода толщиной 3 мм с 4 сторон. Пружины, используемые в двух головках сетки, также выполнены из проволоки толщиной 3 мм. Две серьги из стального листа толщиной 4 мм прикреплены к ножкам кровати, чтобы разместить и обрамить сетку. В верхней части ножки кровати закреплены металлические отверстия соответствующего размера для соединения арок и / или / второй кровати. Кровать расписана серой нитроэмалью. Гарантийный срок: 1 год.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------