

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդեսսա ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԴԵՍՍԱ	ԷԴԵՍՍԱ-ՎՍՏ	ԷԴԵՍՍԱ-ՎՍՏ	ԷԴԵՍՍԱ ՍՊԸ	Ավտոմեքենաների սռնիների կշռման ոչ ստացիոնար տեղափոխվող համակարգ Տեխնիկական պարամետրները Հարթակի չափսերը 900 x 500 x 40 (մմ) Թեքահարթակի չափսերը 900 x 350 (մմ) Մեկ հարթակի առավելագույն կշռունակությունը 15 (տոննա) Մեկ սռնիի առավելագույն կշռունակությունը 30 (տոննա) Մենսորային կառուցվածքը Չորս կամ վեց տափողակային տվիչներ Անվտանգ գերբեռնվածության տիրույթ 120 % Գերբեռնվածության առավելագույն տիրույթ 150 %

Աշխատանքային ջերմաստիճան
-30°C - +80°C Աշխատանքային
ռեժիմներ Ստատիկ, Դինամիկ
Ճշտություն դասը մեկ սռնիի համար՝
համաձայն ГОСТ 33242-2015 С
Ճշգրտության դաս՝ համաձայն
ГОУС 33242-2015-ի,
տրանսպորտային միջոցի
ընդհանուր քաշը որոշելու համար 2
Տրանսպորտային միջոցի
արագությունը կշռման համար 5 - 10
կմ/ժ Նոմինալ զգայունությունը
 1.0 ± 0.1 (mV/V) Կշռվող սռնիի քաշի
շեղումը կշեռքի եզրերին 0.2%
(կշեռքի առավելագույն քաշից) Ոչ
գծայնությունը 0.2% (կշեռքի
առավելագույն քաշից)
Պաշտպանության դասը IP66 Կշեռքի
բաղկացուցիչ մասերը՝
1.Բեռնդունման հարթակ
մարտկոցներով և Wireless
համակարգով - 2 հատ
2.Թեքահարթակ - 4 հատ
3.Բեռնդունման հարթակի
սնուցման աղբյուր - 2 հատ
4.Դյուրակիր համակարգիչ - 1
հատ(Էկրան 15" - 15.6", պրոցեսոր՝
առնվազն Intel Celeron N2000 կամ
N4000 սերիա կամ ավելի բարձր,

օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 8GB, SSD առնվազն 240GB): 5.Տպիչ - 1 հատ(Տպիչի տեսակը թանաքային, շարժական, Տպիչի տպման թղթի առավելագույն ֆորմատ՝A4, Տպման գույներ՝ Սև-սպիտակ նաև գույնավոր, Տպման արագություն առնվազն 10 էջ/րոպե (A4) ամսեկան տպման քանակ առնվազն 10000հատ: Թղթի խտություն՝ 60 - 163 գ/մ2 ,մարտկոցի առկայություն, Ինտերֆեյս: USB+WiFi ՕՀ համատեղելիություն: Linux , Mac OS , Windows): 6.Ծրագրային ապահովում - 1 հատ 7.Շահագործման սերտիֆիկատ տրված «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 8.Մասնագետների ուսուցանում կշեռքի աշխատանքին և ծրագրային ապահովմանը: Կշեռքի ծրագրային ապահովման նկարագրություն Ծրագրային ապահովումը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել առցանց և անցանց ռեժիմներում: Հնարավորություն ունենա անցանց ռեժիմից դեպի

առցան անցման ժամանակ սինխրոնիզացվել կենտրոնական համակարգին: Պետք է օժտված լինի տվյալների շտեմարանով և ճկուն որոնման համակարգով: Ունենալ դերերի ստեղծման և կառավարման ճկուն համակարգ: Հետևել կշեռքի առցանց տվյալներին և կատարել կշռումներ: Կշռման անդորագիրը պետք է պարունակի հետևյալ ինֆորմացիան` 1.Անդորագրի հերթական համար
2.Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը
3.Տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշը 4.Կշռման ամսաթիվը 5.Կշռվող տրանսպորտային միջոցի սոնիների քանակը 6.Կշռվող տրանսպորտային միջոցի առավելագույն քաշը
7.Փաստացի տրանսպորտային միջոցի քաշը կշռումից հետո
8.Առավելագուն և կշռված քաշերի տարբերությունը 9.Սոնիների նկարագրություն (ամեն սոնիի քաշը առանձին) 10.Վարորդի տվյալներ
11.Վարորդի ստորագրություն
12.Մասնագետի տվյալներ
13.Մասնագետի ստորագրություն
14.Չեկույցներ արտահանման

					Ֆունկցիոնալ տարատեսակ ֆորմատներով 15.4ապի անվտանգ համակարգ Երաշխիք 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭДЕССА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					