

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	Գործառույթ Տպել Տպման արագություն - սև (նորմալ) Մինչև 45 ppm Առաջին էջը (պատրաստ) սև 5,7 վրկ Բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, մինչև 4800 x 600 ընդլայնված dpi Բանաձևի տեխնոլոգիա HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi Ամսական աշխատանքային ցիկլ Մինչև 100000 էջ Առաջարկվող ամսական էջի ծավալը 1500-ից 6000 Տպման տեխնոլոգիա Լազերային Ցուցադրել 2 տող LCD (տեքստային) Պրոցեսորի արագությունը 1500 ՄՀց Տպագի ըքարթրիջների քանակը 1 (սև) Փոխարինվող փամփուշտներ

						HP 87A ՍԵԼ օրիգինալ Laser Jet տոներ Քարտրիջ (~8,550 թողունակություն) CF287A կամ համարժեք, HP 87X ՍԵԼ օրիգինալ LaserJet տոներ Քարտրիջ (~18,000 թողունակություն) CF287X կամ համարժեք: Ներառված 2 հատ օրիգինալ քարտրիջներ HP 87A, HP 87X կամ համարժեք: Տպագրության լեզուներ HP PCL 5, HP PCL 6, HP հետգրության 3 մակարդակի էմուլյացիա, ուղղակի PDF (v 1.7) տպագրություն, URF, PCLM, PWG Թղթի ավտոմատ սենսոր Ոչ Թղթի սկուտեղներ, ստանդարտ 2: 1 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի սկուտեղներ, առավելագույնը 3: 2 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Բջջային տպագրության հնարավորություն HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ հավաստագրված Միացում, ստանդարտ Բարձր արագությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքի պորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Ցանց Ստանդարտ (ներկառուցված Gigabit
--	--	--	--	--	--	--

						Ethernet) Նավահանգիստներ Բարձրար ազդությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքիպորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Անվտանգության նկառավարում Ներկառուցված վեբսերվեր. Գաղտնաբառի պաշտպանություն, անվտանգ զննարկում SSL/TLS- իմիջոցով; Ցանց. միացնել/անջատել ցանցի նավահանգիստները և հնարավորությունները, SNMPv1 և SNMPv2 համայնքի գաղտնաբառի փոփոխություն; HP ePrint. HTTPS վկայագրի վավերացմամբ, HTTP հիմնական մուտքի վավերացում, SASL նույնականացում; Firewall և ACL; SNMPv3, 802.1X, անվտանգբեռնում Համակարգի նվազագույն պահանջներ ՀամատեղելիՕՀ (տես «Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր»); Ինտերնետկապ (ծրագրային ապահովման տեղադրման համար); հատուկ USB միացում կամ ցանցային միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակիտարածություն; (Օպեր ացիոնհամակարգիապարատայիննվ
--	--	--	--	--	--	---

					ազագույն պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ Apple.com) Համատեղելի ՕՀ (տես «Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր»); CD-ROM սկավառակ կամ միևնույն տեսակի (ծրագրային ապահովման տեղադրման համար); հատուկ USB միացում կամ մեկ միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակի տարածություն; (Օպերացիոն համակարգի ապարատային սկավառակային պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-ի հետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց հրատարակությունները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար), Windows 10-ի բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները
--	--	--	--	--	--

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		ուևները(բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար); Windows OS-ի համատեղելի Universal Print Driver-ի հետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոց հրատարակություններ (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոց տարբերակները (Home Basic, Premium, Professional և այլն),
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Windows 7 բոլոր 32- & 64-բիթանոց տարբերակները, Windows 8/8.1-ի տեխնիկական characteristics բոլոր 32- և 64-բիթանոց տարբերակները
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	64-բիթանոց տարբերակները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար) Windows 10 64-բիթանոց տարբերակները 5,7 վրկ բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, 64-բիթանոց տարբերակները մինչև 4800 x 800 ընդլայնված dpi (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար), Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Android 4.4 (In-OS տարբերակներ); iOS 12.0, Windows 8/8.1/10 RT; Linux SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,

1. #E. 87, D0Biaop(660Lxw7 Lx\$eHJ0E;
UNIX(1h7)Jd72B0uapn7h7, (e6,5550apn
p0256LWdY d7p7m7u7)7q7n728,7A
L7a7h7a7L7u7p7d7b7p7J7H7286X0E7L
o7S7q7h7L7h7L7u7L7a7s7e7J7e7b7n7o7d7W7P7D7E7R7i7n7n7e7h7
(-A7B7n7O7n7S7p7a7t7q7n7R7e7s7b7o7r7p7e7n7K7L7) 6E7B787X
D7i7u7e7H7o7u7Y7A7p7d7t7i7p7i7s7t7a7t7o7m7T7e7n7o7p7Z7a7h7e7f7o7r
o7p7L7P7D7u7A7u7d7a7L7p7u7g7n7k7d7e7L7P7D7H7877A7e7r7HP
87X7L7p7o7d7f7h7u7a7c7a7t7i7p7o7d7L7u7t7i7S7t7y7L7D7r7i7n7e7p7a7L7
D7e7p7h7o7y7m7e7n7t7P7U7R7C7i7t7Y7, M7i7h7n7B7G7e7d7P7H7A7t
A7d7m7i7n7i7s7t7r7a7d7o7p7n7P7R7U7N7C7O7N7.E7X7E7,
J7L7P7R7B7h7Q7G7L7M7i7g7r7a7t7e7S7e7r7v7e7r7e7L7H7o7d7e7L7h7
U7p7D7a7t7e7M7d7w7)R7e7m7o7v7e7r7h7u7g7P7h7a7L7D7I7R7e7r7;
H7P7L7W7e7P7J7e7G7A7O7m7p7h7S7o7f7t7w7a7f7e7u7H7P7e7R7o7u7y
O7Z7A7g7g7h7S7o7f7t7w7a7f7e7J7H7P7,J7e7A7d7i7k7a7n7t7a7g7e72:
S7e7c7a7r7B757O7m7a7u7d7e7h7e7L7R7L7U7t7i7k7i7t7Y7O7M7a7e7h7i7P7
P7e7a7q7d7e7T7o7a7L7b7o7g7h7d7L7u7L7g7L7l7o7d7g7n7e7L7g7a7j7p7h7
a7L7L7m7a7n7e7L7d7e7q7m7u7p7a7j7m7a7L7L7e7p7a7767E7J7H7, 3P724x
I7P7v76757S7u7L7y7)U7G7E7h7e7P7L7a7h7p7u7L7907Q7e7D7i7r7e7c7
M7o7d7e7u7d7H7D7u7\$7u7h7L7u7L7g7h7L7u7a7L7L7u7L7a7L7h7e7n7e7h7e7h7i7
a7y7E7d7g7u7j7p7h7n7o7L7)u7W7e7b7S7e7r7v7i7c7e7
P7i7a7t7i7n7g7L7h7P7h7e7B7i7n7L7 A7P7e7R7A7n7t7P7A7P7P7e7
A7G7B7r7i7g7e7™C7I7M7o7p7P7a7i7n7t7h7L7u7L7M7a7p7r7i7a7q7r7U7B7O7
P7h7i7o7d7g7r7P7R7I7,P7r7i7n7t7u7D7r7i7s7o7p7r7e7r7Y7u7L7S7h7h7
B7o7n7j7o7u7a7r7W7e7b7S7e7r7v7i7c7e7S7B7B7O7e7r7y7; I7P7
L7h7u7o7d7p7e7L7L7u7L7H7P7v747L7B7o7g7E7B7r7D7I7H7C7h7;A7u7h7o7L7B7,
M7a7E7h7a7d7)h7E7P7v7507B7a7s7e7T7e7L7S7O7B7a7s7e7d7o7a7L7
G7i7g7a7F7o7t7u7E7h7e7h7e7h7e7h7e7h7O7O7B7a7s7e7T7u7S7a7L7g7
O7h7C7P7r7u7L7u7L7h7g7h7u7d7u7L7)u7S7S7L7g7L7u7L7a7r7G7u7d7a7b7i7t7

[illegible]

				և օգտագործել ըստ մեզ նշված տեղեկությունների համար օժտված ՆԵՐՑԱյրացու թուղթը և տրոհված Apple-ի օգտագործման ԴԱԲՕՆ (contribute) ամսական չեզոք ֆորմով հաղարկելը գետարվա Սպառաճում և ՌՈՄ ալյաստանի սկզբնական փուլի տեղեկություն (ծրագրային տեսակետ) և նվազագույն փուլի տեղեկություն (համար); Կապիտալ USB
				միացում կամ մեկնում միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակի տարածություն; (Օպերացիոն համակարգի ապարատային նվազագույն պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-ի հետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց հրատարակությունները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար), Windows 10-ի բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկ

					ումները(բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար); Windows OS- ի համատեղելի Universal Print Driver- ի հետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոց հրատարակումներ (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլորը 32- & 64 -բիթ թողարկումներ, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար), Windows 10 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար), Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Բջջային OS (In-OS դրայվերներ); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
--	--	--	--	--	---

					14.10), Debian (6.0.x, 7.x); ԱյլՕՀ; UNIX[17] Հիշողություն, ստանդարտ 256 ՄԲ Հիշողություն, առավելագույնը 256 ՄԲ Տպիչիկառավարում UPD Printer Administrator Resource Kit; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server- Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin Software, HP Proxy Agent Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox Աջակցվող ցանցային արձանագրություններ TCP/IP, IPv4, IPv6; Տպել՝ TCP-IP պորտ 9100 Direct Mode, LPD (միայն չմշակված հերթերի աջակցություն), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery՝ SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Կազմաձև՝ IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local և Router-ի միջոցով, Statefull՝ DHCPv6-ի միջոցով), SSL անվտանգու
--	--	--	--	--	--

					թյանևվկայագրիկառավարում; կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Ներբեռնում Թղթիմշակմանմուտքագրում, ստանդարտ 100 թերթանոցբազմաֆ ունկցիոնալսկուտեղև 550 թերթիմնականծայներիգ Թղթիմշակմանարդյունք, ստանդարտ 250 թերթիդեմքովներքևելքայինսկուտեղ Դուպլեքստպագրություն Ավտոմատ Ավարտվածարդյունքիմշակումը Թերթված Աջակցվածլրատվամիջոցն երիչափերը Սկուտեղ 1` 4 x 6 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Օֆիցիո 8,5 x 13 դյույմ, Ծրարթիվ 10, Միապետ, Պատվերով; Սկուտեղ 2 ևսկուտեղ 3` 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Oficio 8,5 x 13 դյույմ, Հատուկ Աջակցվածլր ատվամիջոցներիչափերը Սկուտեղ 1: 10 x 15 սմ, 16k (184 x 260 մմ), 16k (195 x 270 մմ), 16k (197 x 273 մմ), A4, A5, A6, ծրար B5, ծրար C5, հատուկ, ծրար DL, B5 (JIS), B6 (JIS), ճապոնականբացիկ, Կրկնակիճապոնականբացիկ HP
--	--	--	--	--	--

					LaserJet Pro M501dn կամիամարժեք Ներկայացնել Հավաստագրված Մատակարարի Ձև - DAF Distributor Authorized Form Առնվազն Մեկ տարվա Սպասարկում Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական սերվիս կենտրոնի կողմից:
--	--	--	--	--	--