ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	Գործառույթ Տպել Տպման արագություն - սև (նորմալ) Մինչև 45 ppm Առաջին էջը (պատրաստ) սև 5,7 վրկ Բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, մինչև 4800 x 600 ընդլայնված dpi Բանաձևի տեխնոլոգիա HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi Ամսական աշխատանքային ցիկլ Մինչև 100000 էջ Առաջարկվող ամսական էջի ծավալը 1500-ից 6000 Տպման տեխնոլոգիա Լազերային Ցուցադրել 2 տող LCD (տեքստային) Պրոցեսորի արագությունը 1500 ՄՀց Տպագի րքարթրիջների քանակը 1 (սև) Փոխարինվող փամփուշտներ

						HP 87A Սեւ օրիգինալ Laser Jet տոներ Քարտրիջ (~8,550 թողունակություն) CF287A կամհամարժեք, HP 87X Սեւ օրիգինալ LaserJet տոներՔարտրիջ (~18,000 թողունակություն) CF287X կամհամարժեք: Ներառված 2 հատ օրիգինալ քարտրիջներ HP 87A, HP 87Xկամ համարժեք: Տպագրության լեզուներ HP PCL 5, HP PCL 6, HP հետգրության 3 մակարդակիէմուլյացիա, ուղղակի PDF (v 1.7) տպագրություն, URF, PCLM, PWG Թղթիավտոմատսենսոր Ոչ Թղթի սկուտեղներ, ստանդարտ 2: 1 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի սկուտեղներ, առավելագույնը 3: 2 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Բջջային տպագրության հնարավորություն HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ հավաստագրված Միացում, ստանդարտ Բարձր արագությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքիպորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Ցանց Ստանդարտ (ներկառուցված Gigabit

						Ethernet) Նավահանգիստներ Բարձրար ագությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքիպորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Անվտանգության նկառավարում Ներկառուցված վեբսերվեր. Գաղտնաբառի պաշտպանություն, անվտանգ զննարկում SSL/TLS-իմիջոցով; Ցանց. միացնել/անջատել ցանցի նավահանգիստները և հնարավորությունները, SNMPv1 և SNMPv2 համայնքի գաղտնաբառի փոփոխություն; HP ePrint. HTTPS վկայագրի վավերացմամբ, HTTP հիմնական մուտքի վավերացում, SASL նույնականացում; Firewall և ACL; SNMPv3, 802.1X, անվտանգբեռնում Համակարգի նվազագույն պահանջներ ՀամատեղելիՕՀ (տես «Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր»); Ինտերնետկապ (ծրագրային ապահովման տեղադրման համար); հատուկ USB միացում կամ ցանցային միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակիտարածություն; (Օպեր ացիոնհամակարգիապարատայիննվ

						ազագույնպահանջներիհամարտե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ Apple.com) ՀամատեղելիՕՀ (տես «ՀԱմատեղելիօպերացիոնհամակարգեր»); CD-ROM սկավառակկամինտերնետկապ (ծրագրայինապահովմանտեղադրմանհամար); հատուկ USB միացումկամցանցայինմիացում (լարայինկամանլար); 1 ԳԲհասանելի կոշտսկավառակիտարածություն; (Օպերացիոնհամակարգիապարատայինվազագույնպահանջներիհամարտե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելիօպերացիոնհամակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-իհետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոցթողարկումները (XP Home, XP Pro ԵՒայլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոցթողարկումները (Home Basic, Premium, Professional ԵՒայլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոցհրատարակությունները (բացառությամբRT OS-իպլանշետներիհամար), Windows 10-իբոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկ


ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	Գործառույթ Տպել Տպման արագություն - սև (նորմալ) Մինչև 45 ppm Առաջին էջը (պատրաստ) սև 5,7 վրկ Բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, մինչև 4800 x 600 ընդլայնված dpi Բանաձևի տեխնոլոգիա HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi Ամսական աշխատանքային ցիկլ Մինչև 100000 էջ առաջարկվող ամսական էջի ծավալը 1500-ից 6000 Տպման տեխնոլոգիա Լազերային Տուփացիրել 2 տող LCD (տեքստային) Պրոցեսորի արագությունը 1500 ՄՀց Տպագի ռքաթթիղների քանակը 1 (սև) Փոխանակվող փամփուշտներ

ումները(բացառությամբ RT OS-ի պլանշետներիհամար); Windows OS-ի համատեղելիէ Universal Print Driver-ի հետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոցհրատարակություններ (XP Home, XP Proևայլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (Home Basic, Premium, Professional ևայլն), Windows 7 բոլորը 32- & 64 -բիթթողարկումներ, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետներիհամար), Windows 10 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետներիհամար), Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; ԲջջայինՕՀ (In-OS ողայվերներ): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP: SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,



					LaserJet Pro M501dn տպիչ համակարգչին միացնելու համար անհրաժեշտ USB մալուխ; Ներմուծող կազմակերպության կողմից տրամադրված տեղադրման ուղեցույց՝ հայերեն լեզվով; Apple macOS Sierra 10.12 և ավելի նոր տարբերակներ; Windows 10 (32-bit, 64-bit); Windows 8.1 (32-bit, 64-bit); Windows 8 (32-bit, 64-bit); Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit); Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2012 R2 (64-bit); Windows Server 2016 (64-bit); Linux (For the most common distributions, download the driver from the Web.); UNIX (For UNIX models, download the driver from the Web.); Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում տեղադրման և գործարկման աշխատանքներ (ծրագրային ապահովման տեղադրում և կարգավորում); Հոսքային USB
					միացումկամցանցայինմիացում (լարայինկամանլար); 1 ԳԲհասանելի կոշտսկավառակիտարածություն; (Օ պերացիոնհամակարգիապարատայ ինևվազագույնպահանջներիհամար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելիօպեր ացիոնհամակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-իհետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոցթողարկումները (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոցթողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոցհրատարակությունները (բացառությամբRT OS-իպլանշետներիհամար), Windows 10-իբոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկ

						ումները(բացառությամբ RT OS-իպլանշետներիհամար); Windows OS-ըհամատեղելիէ Universal Print Driver-իհետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոցհրատարակություններ (XP Home, XP Proևայլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (Home Basic, Premium, Professional ևայլն), Windows 7 բոլորը 32- & 64 -բիթթողարկումներ, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (բացառությամբ RT OS-իպլանշետներիհամար), Windows 10 բոլոր 32- և 64-բիթանոցթողարկումները (բացառությամբ RT OS-իպլանշետներիհամար), Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; ԲջջայինՕՀ (In-OS դրայվերներ); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,

						14.10), Debian (6.0.x, 7.x); ԱյլՕՀ; UNIX[17] Հիշողություն, ստանդարտ 256 ՄԲ Հիշողություն, առավելագույնը 256 ՄԲ Տպիչիկառավարում UPD Printer Administrator Resource Kit; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server- Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin Software, HP Proxy Agent Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox Աջակցվողցանցային արձանագրություններ TCP/IP, IPv4, IPv6; Տպել՝ TCP-IP պորտ 9100 Direct Mode, LPD (միայնչմշակվածհերթերի աջակցություն), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery՝ SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Կազմաձև՝ IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local և Router-իմիջոցով, Statefull՝ DHCPv6-իմիջոցով), SSL անվտանգու

						թյանևվկայագրիկառավարում; կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Ներբեռնում Թղթիմշակմանմուտքագրում, ստանդարտ 100 թերթանոցբազմաֆունկցիոնալսկուտեղև 550 թերթիմնականձայներիզ Թղթիմշակմանարդյունք, ստանդարտ 250 թերթիդեմքովներքևելքայինսկուտեղ Դուպլեքստպագրություն Ավտոմատ Ավարտվածարդյունքիմշակումը Թերթված Աջակցվածլրատվամիջոցների չափերը Սկուտեղ 1՝ 4 x 6 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Օֆիցիո 8,5 x 13 դյույմ, Ծրարթիվ 10, Միապետ, Պատվերով; Սկուտեղ 2 ևսկուտեղ 3՝ 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Oficio 8,5 x 13 դյույմ, Հատուկ Աջակցվածլրատվամիջոցներիչափերը Սկուտեղ 1: 10 x 15 սմ, 16k (184 x 260 մմ), 16k (195 x 270 մմ), 16k (197 x 273 մմ), A4, A5, A6, ծրար B5, ծրար C5, հատուկ, ծրար DL, B5 (JIS), B6 (JIS), ճապոնականբացիկ, Կրկնակիճապոնականբացիկ HP

					LaserJet Pro M501dn կամհամարժեք Ներկայացնել Հավաստագրված Մատակարարի Ձև - DAF Distributor Authorized Form Առնվազն Մեկ տարվա Սպասարկում Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական սերվիս կենտրոնի կողմից: