

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՍՊՈԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	EPSON Pro L15180 (C11CH71408)	<p>Դուրսվերք տպագրության տեսակ՝ ավտոմատ: Տպագրության տեխնոլոգիա՝ թանաքաշիթային: Տպագրություն՝ գունավոր տպագրություն: Երկկողմ որականի տպագրություն՝ այո: Առավելագույն կետայնություն՝ 4800 x 1200 DPI. Տպագրության արագություն (սև/սպիտակ, նորմալ որակ, A4/US Letter)՝ 32 ppm. Տպագրության արագություն (գունավոր, նորմալ տպագրություն, A4/US Letter): 32 ppm. Տպագրության արագություն (ISO/IEC 24734) սև/սպիտակ՝ 25 ipm. Տպագրության արագություն (ISO/IEC 24734) գունավոր՝ 25 ipm. Երկկողմ տպագրության արագություն (սև/սպիտակ, նորմալ որակ, A4/US Letter): 21 ppm. Երկկողմ տպագրության արագություն (գունավոր, նորմալ, A4/US Letter): 21 ppm. Առաջին էջի տպագրման ժամանակահատված (սև/սպիտակ, նորմալ որակ): ոչ ավել քան 6 վայրկյան: Առաջին էջի տպագրման ժամանակահատված (գունավոր, նորմալ որակ): ոչ ավել քան 6 վայրկյան: Դուրսվերք պատճենահանում՝ այո: Դուրսվերք պատճենահանման ռեժիմ: ավտոմատ: Պատճենահանում՝ գունավոր պատճենահանում: ADF՝ այո: Երկկողմ սկանավորում՝ այո: Դուրսվերք սկանավորման ռեժիմ՝ ավտոմատ: Սկանավորում՝ գունավոր սկանավորում: Օպտիկական սկանավորման կետայնություն՝ 2400 x 1200 DPI. Սկաներ տեսակ՝ Պլանշետ, ավտոմատ թղթերի մատակարարման մեխանիզմով (ADF): Սկանավորման տեխնոլոգիա՝ CIS. Սկանավորում՝ ամպային տեխնոլոգիա, Էլ.փոստով, FTP, ֆայլ, նկար, USB: Սկանավորման</p>

արագություն (գունավոր): ոչ պակաս քան 9 ppm. Սկանավորման արագություն (սև/սպիտակ): ոչ պակաս քան 26 ppm. Դուպլեքս սկանավորման արագություն (գունավոր): ոչ պակաս քան 6 ppm. Դուպլեքս սկանավորման արագություն (սև/սպիտակ)՝ ոչ պակաս քան 11 ppm: Սպասարկվող նկարի ֆորմատներ՝ BMP, JPEG, PNG, TIFF. Սպասարկվող փաստաթղթերի ֆորմատներ՝ PDF: Ֆաքս՝ գունավոր ֆայլի փոխանցում: Ֆայլի փոխանցման արագություն՝ ոչ պակաս քան 3 վ/էջ: Մոդեմի արագություն՝ 33,6 Kb/s: Ֆաքսի հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 550 էջ: Հավաքված համարի ավտոմատ կրկնություն, Արագ հավաքում, Ֆաքսի փոխանցում (Пересылка факса), Հետաձգված Ֆաքսի ուղարկում, Ավտոմատ կրճատում, Սխալների ուղղման մեխանիզմ (ECM): Մաքսիմալ աշխատանքային ցիկլ՝ ոչ պակաս քան 80000 էջ/ամիս: Քարթրիջների քանակ՝ ոչ պակաս քան 4 հատ: Գույներ/թանաքներ՝ Սև/Black, Կապտականաչ/Cyan, Մագենտա/Magenta, Դեղին/Yellow. Բազմաբնույթ առաջադրանքներ AIO՝ այո: Թղթի մատակարարման մեխանիզմների ընդհանուր քանակ՝ մինիմում 3: Թղթի մատակարարման ընդհանուր ծավալ՝ ոչ պակաս քան 550 թերթ: Թղթի թողարկման ընդհանուր ծավալ՝ ոչ պակաս քան 125 թերթ: Թղթի մատակարարման մեխանիզմի տարողություն՝ ոչ պակաս քան 250 թերթ: Թղթի ավտոմատ մատակարարման մեխանիզմ (ADF): Թղթի ավտոմատ մատակարարման մեխանիզմի տարողություն՝ ոչ պակաս քան 50 թերթ: Թղթի առավելագույն չափս համաձայն ISO A-ֆորմատի՝ A3+: Տպագրության համար նախատեսված նյութեր՝ ծրարներ, հաստ թուղթ, շատ հաստ թուղթ, բարակ թուղթ: Թղթի չափսեր համաձայն ISO A-ֆորմատի (A0...A9)՝ A3+, A4, A5, A6: Թղթի չափսեր համաձայն ISO B-ֆորմատի (B0...B9)՝ B6: Ծրարի չափսեր՝ 10, DL: Համատեղելի թղթի չափս՝ 64 - 256 g/m²: Բնիկներ և ինտեֆեյսներ. Ուղղակի տպագրություն, USB: x1 2.0: Ethernet, Wi-Fi: Wi-Fi ստանդարտներ: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Գաղտնագրման ալգորիթմներ՝ 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP. Բջջային տպագրություն՝ Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson iPrint, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print. Ապրանքի գույն՝ սև: Ներդրված էկրան՝ այո. էկրանի տեսակ՝ հեղուկբյուրեղային (LCD). էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 10,9 սմ (4.3"): Սենսորային էկրան՝ այո: Ղեկավարման տեսակ՝ սենսորային: Գունավոր էկրան՝ այո: Էներգիայի միջին սպառում համաձայն Energy Star-ի՝ ոչ ավել քան 0,14 Կվտ·ժամ/շաբաթ. Մուտքային հոսանքի լարում՝ 100 - 240 V. Մուտքային հոսանքի հաճախականություն՝ 50/60 Hz. Համադրելի օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10, 11. Mac OS

		<p>X 12.5 և ցածր տարբերակներ: Կայունության վկայագիր` ENERGY STAR: Քաշ և չափսեր` առավելագույնը - լայնություն 600 մմ, խորություն 600 մմ, բարձրություն: 600 մմ, Քաշ` ոչ ավել քան 25 կգ: Կոմպլեկտացիայի պարունակություն` օրիգինալ քարթրիջներ/ թանաքներ` 4 հատ, ոչ պակաս քան 4500 էջ (սև), 2800 էջ (CMY) տարողությամբ: Մալուխ USB 2.0 Type-A to Type-B 1.5մ: Հոսանքի մալուխ (փոփոխական հոսանք) եվրոպական ստանդարտ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային` անհրաժեշտ բոլոր մալուխները ներառված են, թվով 4 հատ օրիգինալ գույներ/թանաքներ (Սև/Black, Կապտականաչ/Cyan, Դեղին/Yellow, Մագենտա/Magenta: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ" ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆ, Մաշտոցի պող., շենք 2):</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РСУЛ-ЕЦДЦПЗР-2022/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
6		