

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ-Շին ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	<p>Պատուհան շագանակագույն մետաղապլաստե:</p> <p>Պատուհանների պրոֆիլները կլինեն առաջնային բարձրորակ հումքից պատրաստված 60մմ հաստությամբ, խցիկների քանակը 4, գույնը՝ շագանակագույն: Պրոֆիլների մեջ կլինի տեղադրված ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար՝ 1,2 մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները կունենան բարձր որակի փականներ և բռնակներ (բռնակները մետաղական): Վերջնական վիճակում պատուհանները կփակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարս պարտավոր եմ ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը: Մատակարարս պատասխանատվություն եմ կրում նաև արտաքին տեսքի (գույնի փոփոխություն և</p>

				<p>գույնագրկում) և կոնստրուկցիայի դեֆորմացիայի դեպքում 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով: Ապակեփաթեթը պատրաստված կինի երկշերտ հերմետիկ փակված ապակիներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4 մմ անգույն թափանցիկ, ընդհանուր ապակեփաթեթի հաստությունը` 20 մմ: Նմուշը համաձայնեցնենք պատվիրատուի հետ: Մատակարարս իմ կողմից իրականացվում է նաև տեղադրման աշխատանքները: Բացվող մասը կազմում է ծավալի մոտ 40%-ը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГЛОБАЛ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-11-01-000000000-22/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	АЯТ ПЛАС	АЯТ ПЛАС	АЯТ ПЛАС	<p>Коричневое металлопластиковое окно. Оконные профили будут толщиной 60 мм из первичного высококачественного сырья, количество камер 4, цвет коричневый. В профилях будет оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной 1,2 мм. Створчатые окна будут иметь качественные замки и ручки (металлические ручки). В конечном состоянии окна будут герметично закрыты. В течение одного года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон. Поставщик также несет ответственность за внешний вид (изменение цвета и обесцвечивание) и деформацию конструкции с гарантийным сроком 3 года.</p> <p>Стеклопакет изготовлен из двухслойного герметически закрытого стекла, толщина которого</p>

				<p>бесцветное прозрачное 4 мм, общая толщина стеклопакета 20 мм. Образец согласуем с заказчиком. Монтажные работы также выполняет мой поставщик. Вступительная часть составляет около 40% объема.</p>
--	--	--	--	---