

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիկանտե ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՏՄ/Վ/ՀՄԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	տեսահսկողության համակարգ	Xiaomi	70mai a800s	Xiaomi	Տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրվող տեսաձայնագրիչ սարք Սարքը պետք է ապահովված լինի 2 տեսախցիկներով ինչպես առջևից այնպես էլ ետեվից տեսաձայնագրելու համար: Սարքը պետք է ունենա GPS մոդուլ և IPS մատրիցով որակյալ էկրան: Առնվազն 5 մեգապիքսել տեսախցիկ, որը պետք է ապահովի 4K. ձեւաչափով որակյալ տեսագրություն: Տեսաձայնագրիչը բացի արտաքին սնուցումից պետք է հագեցած լինի առնվազն 500 mah սեփական մարտկոցով, որը պետք է

թույլ է տա կատարել անընդհատ տեսաձայնագրում ոչ պակաս 20 րոպեից: Որակյալ տեսաձայնագրման համար անհրաժեշտ է առնվազն 2 տեսախցիկներ՝ առնվազն 5 ՄՊ-ի հիմնական տեսախցիկ (140° տեսաանկյուն) և հետևի տեսախցիկ (130° տեսաանկյուն): Սարքը պետք է ունենա ձայնային կառավարման գործառույթ: Տեսախցիկը պետք է լինի պտտվող, որը կարող է բավարարել կարիքները ցանկացած անկյան ճշգրտում Սարքի լեզուն- անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Ներկառուցված խոսափող Միացված վիճակում Էկրանին ցույց տա ամսաթիվ և ժամ և մեքենայի ընթացքի արագությունը Նույնիսկ գիշերային մութ ժամերին տեսախցիկը պետք է հնարավորություն ունենա կարգաբերելու գույները իր մեջ առկա 1944P որակով Սարքը մեքենան կայանելու ժամանակ պետք է ավտոմատ կերպով վտանգ հայտնաբերելու դեպքում սկսի տեսաձայնագրությունը Սարքի Էկրան - IPS, առնվազն 2 դույմ,

առնվազն 480x360 պիքսել  
Հիշողությունը առնվազն 128Գբ  
Դիմային տեսախցիկի  
Նկարահանման վիդեո լուծում  
առնվազն 1944P , 4K Ետևի  
տեսախցիկ առնվազն 1080P որակ  
Ընդլայնված դիսամիկ տիրույթի  
տեխնոլոգիայի (HDR) առկայություն  
Ներկառուցված երթևեկության  
անվտանգության համար  
Նախատեսված հատուկ գործառույթ  
ADAS, որը պետք է գնահատի և  
վերահսկի տվյալ մեքենայի և  
առջևից ընթացող տրանսպորտային  
միջոցի միջև հեռավորությունը  
Ներկառուցված երթևեկության  
գոտիների գնահատման և շեղման  
դեպքում վերահսկման գործառույթի  
առկայություն ձայնային հիշեցման  
ձևով Սարքի կառավարումն պետք է  
հնարավոր լինի իրականացնել  
ինչպես իրանի կռնակների  
օգնությամբ, այնպես էլ բջջային  
հավելվածի միջոցով: Հավելվածը  
անլար եղանակով պետք է միանա  
բջջային սարքին: Հավելվածով  
պետք է հնարավոր լինի դիտել  
արձանագրված տեսանյութերը և  
անհրաժեշտության դեպքում

				<p>ներբեռնել ցանկացած տեսանյութը: Բջջային սարքի կամ պլանշետի վրա պետք է հասանելի լինի GPS մոդուլի միջոցով քարտեզի վրա մեքենայի շարժման հետագծերին հետևելու գործառույթը: Տեսագրանցիչն պետք է հնարավորություն ունենա շուրջօրյա մոնիթորինգի ռեժիմով աշխատելու և որևէ դեպքի դեպքում նա այդ մասին պետք է տեղեկացնի սեփականատիրոջը բջջային սարքի կամ պլանշետի միջոցով :</p> <p>Հակամառախուղային DeFog տեխնոլոգիայի առկայություն, որը զգալիորեն պետք է նվազեցնի անբարենպաստ եղանակային պայմաններում պատկերի խեղաթյուրումը: Սարքի լրակազմը</p> <p>1. Հիմնական սարք առջևի տեսախցիկ 2. Ետևի տեսախցիկ 3. Պլաստիկ ամրակ 4. Մեքենայից լիցքավորելու սարք 5V/2A 5. վարերը ֆիքսելու հարմարանք 6. 2 հատ որակյալ կպչուն ամրակ 7. Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն լեզվով 8. Երաշխիք առնվազը մեկ տարի :</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Аликанте» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022/SU/4/ՀՄԿԳ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Видеомагнитофон	Xiaomi	70mai a800s	Xiaomi	Видеомагнитофон, устанавливаемый на транспортное средство Устройство должно иметь модуль GPS и качественный дисплей с матрицей IPS. видеомагнитофон помимо внешнего питания должен быть оснащен собственной батареей емкостью не менее 500 мАч, которая должна обеспечивать непрерывную запись видео не менее 20 минут. Язык устройства-английский, русский, испанский Встроенный микрофон Отображение даты и времени и

скорости движения автомобиля на экране при включении Кроме того, в темное ночное время видеочат должен иметь возможность настраивать цвета в качестве 1944р Устройство при парковке автомобиля должно автоматически начать видеозапись в случае обнаружения опасности Экран устройства-IPS, не менее 2 дюймов, не менее 480x360 пикселей Память не менее 128GB Разрешение видео для съемки фронтальной камеры не менее 1944P , 4K Задняя камера не менее 1080р качество Наличие технологии расширенного динамического диапазона (HDR) Встроенная специальная функция безопасности дорожного движения ADAS, которая должна оценивать и контролировать расстояние между данным транспортным средством и транспортным средством, движущимся впереди Наличие функции управления при оценке и отклонении встроенных полос движения в виде звукового напоминания Управление устройством должно быть

осуществлено как с помощью дужек туловища, так и с помощью мобильного приложения.: Приложение должно иметь возможность просматривать записанные видео и при необходимости загружать любое видео: На мобильном устройстве или планшете должна быть доступна функция отслеживания траекторий движения автомобиля на карте с помощью модуля GPS: Видеомагнитофон должен иметь возможность работать в круглосуточном режиме мониторинга, и в любом случае он должен сообщить об этом владельцу через мобильное устройство или планшет : Наличие технологии защиты от запотевания DeFog, которая должна значительно уменьшить искажение изображения в неблагоприятных погодных условиях: Комплект устройства 1. Основное устройство фронтальная камера 2. Задняя камера 3. Пластиковый держатель 4. Зарядное устройство от автомобиля 5V/2A 5. гаджет для

					фиксации вод 6. 2 шт. 7. Руководство по использованию на армянском языке Гарантия: минимум один год
--	--	--	--	--	--