

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիկանտե ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/SU/4/ՀՄԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | տեսահսկողության համակարգ | Xiaomi | 70mai a800s | Xiaomi | Տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրվող տեսաձայնագրիչ սարք Սարքը պետք է ապահովված լինի 2 տեսախցիկներով ինչպես առջևից այնպես էլ ետեվից տեսաձայնագրելու համար: Սարքը պետք է ունենա GPS մոդուլ և IPS մատրիցով որակյալ էկրան: Առնվազն 5 մեգապիքսել տեսախցիկ, որը պետք է ապահովի 4K. ձեւաչափով որակյալ տեսագրություն: Տեսաձայնագրիչը բացի արտաքին սնուցումից պետք է հագեցած լինի առնվազն 500 mah սեփական մարտկոցով, որը պետք է |

թույլ է տա կատարել անընդհատ տեսաձայնագրում ոչ պակաս 20 րոպեից: Որակյալ տեսաձայնագրման համար անհրաժեշտ է առնվազն 2 տեսախցիկներ՝ առնվազն 5 ՄՊ-ի հիմնական տեսախցիկ (140° տեսաանկյուն) և հետևի տեսախցիկ (130° տեսաանկյուն): Սարքը պետք է ունենա ձայնային կառավարման գործառույթ: Տեսախցիկը պետք է լինի պտտվող, որը կարող է բավարարել կարիքները ցանկացած անկյան ճշգրտում Սարքի լեզուն- անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Ներկառուցված խոսափող Միացված վիճակում Էկրանին ցույց տա ամսաթիվ և ժամ և մեքենայի ընթացքի արագությունը Նույնիսկ գիշերային մութ ժամերին տեսախցիկը պետք է հնարավորություն ունենա կարգաբերելու գույները իր մեջ առկա 1944P որակով Սարքը մեքենան կայանելու ժամանակ պետք է ավտոմատ կերպով վտանգ հայտնաբերելու դեպքում սկսի տեսաձայնագրությունը Սարքի Էկրան - IPS, առնվազն 2 դույմ,

առնվազն 480x360 պիքսել
Հիշողությունը առնվազն 128Գբ
Դիմային տեսախցիկի
Նկարահանման վիդեո լուծում
առնվազն 1944P , 4K Ետևի
տեսախցիկ առնվազն 1080P որակ
Ընդլայնված դինամիկ տիրույթի
տեխնոլոգիայի (HDR) առկայություն
Ներկառուցված երթևեկության
անվտանգության համար
Նախատեսված հատուկ գործառույթ
ADAS, որը պետք է գնահատի և
վերահսկի տվյալ մեքենայի և
առջևից ընթացող տրանսպորտային
միջոցի միջև հեռավորությունը
Ներկառուցված երթևեկության
գոտիների գնահատման և շեղման
դեպքում վերահսկման գործառույթի
առկայություն ձայնային հիշեցման
ձևով Սարքի կառավարումն պետք է
հնարավոր լինի իրականացնել
ինչպես իրանի կռնակների
օգնությամբ, այնպես էլ բջջային
հավելվածի միջոցով: Հավելվածը
անլար եղանակով պետք է միանա
բջջային սարքին: Հավելվածով
պետք է հնարավոր լինի դիտել
արձանագրված տեսանյութերը և
անհրաժեշտության դեպքում

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ներբեռնել ցանկացած տեսանյութը: Բջջային սարքի կամ պլանշետի վրա պետք է հասանելի լինի GPS մոդուլի միջոցով քարտեզի վրա մեքենայի շարժման հետագծերին հետևելու գործառույթը: Տեսագրանցիչն պետք է հնարավորություն ունենա շուրջօրյա մոնիթորինգի ռեժիմով աշխատելու և որևէ դեպքի դեպքում նա այդ մասին պետք է տեղեկացնի սեփականատիրոջը բջջային սարքի կամ պլանշետի միջոցով :</p> <p>Հակամառախուղային DeFog տեխնոլոգիայի առկայություն, որը զգալիորեն պետք է նվազեցնի անբարենպաստ եղանակային պայմաններում պատկերի խեղաթյուրումը: Սարքի լրակազմը</p> <p>1. Հիմնական սարք առջևի տեսախցիկ 2. Ետևի տեսախցիկ 3. Պլաստիկ ամրակ 4. Մեքենայից լիցքավորելու սարք 5V/2A 5. վարերը ֆիքսելու հարմարանք 6. 2 հատ որակյալ կպչուն ամրակ 7. Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն լեզվով 8. Երաշխիք առնվազը մեկ տարի :</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Аликанте» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022/SU/4/ՀՄԿԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Видеомагнитофон | Xiaomi | 70mai a800s | Xiaomi | Видеомагнитофон, устанавливаемый на транспортное средство Устройство должно иметь модуль GPS и качественный дисплей с матрицей IPS. видеомагнитофон помимо внешнего питания должен быть оснащен собственной батареей емкостью не менее 500 мАч, которая должна обеспечивать непрерывную запись видео не менее 20 минут. Язык устройства-английский, русский, испанский Встроенный микрофон Отображение даты и времени и |

скорости движения автомобиля на экране при включении Кроме того, в темное ночное время видеочат должен иметь возможность настраивать цвета в качестве 1944р Устройство при парковке автомобиля должно автоматически начать видеозапись в случае обнаружения опасности Экран устройства-IPS, не менее 2 дюймов, не менее 480x360 пикселей Память не менее 128GB Разрешение видео для съемки фронтальной камеры не менее 1944P , 4K Задняя камера не менее 1080р качество Наличие технологии расширенного динамического диапазона (HDR) Встроенная специальная функция безопасности дорожного движения ADAS, которая должна оценивать и контролировать расстояние между данным транспортным средством и транспортным средством, движущимся впереди Наличие функции управления при оценке и отклонении встроенных полос движения в виде звукового напоминания Управление устройством должно быть

осуществлено как с помощью дужек туловища, так и с помощью мобильного приложения.: Приложение должно иметь возможность просматривать записанные видео и при необходимости загружать любое видео: На мобильном устройстве или планшете должна быть доступна функция отслеживания траекторий движения автомобиля на карте с помощью модуля GPS: Видеомагнитофон должен иметь возможность работать в круглосуточном режиме мониторинга, и в любом случае он должен сообщить об этом владельцу через мобильное устройство или планшет : Наличие технологии защиты от запотевания DeFog, которая должна значительно уменьшить искажение изображения в неблагоприятных погодных условиях: Комплект устройства 1. Основное устройство фронтальная камера 2. Задняя камера 3. Пластиковый держатель 4. Зарядное устройство от автомобиля 5V/2A 5. гаджет для

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | фиксации вод 6. 2 шт. 7. Руководство по использованию на армянском языке Гарантия: минимум один год |
|--|--|--|--|--|--|