

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԱԱԿ ԲԲԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ուրարտու Ա.Ա.Կ. ԲԲԸ	<p>Հուշամեդալը բաղկացած է մեդալից և ՀՀ դրոշի գույներով ժապավենային հիմնամասից: Մեդալին արտագծած շրջանագծի տրամագիծը 38 մմ է, այն պատրաստվում է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, պրուֆֆ տեխնոլոգիայով և արտադրվում է դրոշման ճանապարհով: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի ոսկով : Մեդալի դիմերեսին 28 մմ տրամագծով շրջանագծի մեջ ռելիեֆային պատկերված ՀՀ կառավարության շենքը, որի ներքև մասում հորիզոնական ուռուցիկ տառերով գրված են «ՎԱՐՉԱՊԵՏ»», իսկ վերևի մասում կորով «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» գրվածքները : Նշված պատկերները երկու կողմից եզերվում են դափնեպսակներով: Մեդալը դարձերեսի կողմից լազերային դրվագման եղանակով համարակալվում է և ունի հատուկ բուսետային ամրակ` հագուստին ամրանալու համար: Ժապավենային հիմնամասը պատրաստվում է 24 մմ լայնությամբ ՀՀ եռագույնը խորհրդանշող գույներով հատուկ ժապավենից: 2 Որակի և գունային երանգների վերաբերյալ պահանջներ Մեդալների արտաքին տեսքը համապատասխանում է նմուշի արտաքին տեսքին, ունի նույն ռելիեֆիային պատկերներն ու գրվածքները: Մեդալների մետաղների և ժապավենների գույները համապատասխանում են համաձայնեցված նմուշին: - Պատկերները և գրվածքները աղավաղված չեն: - Մակերեսի վրա խազեր, քերծվածքներ, այլ</p>

		<p>հետքեր չեն լինելու: - Ցանկացած երկու մեդալների չափսերի տարբերությունը ոչ ավել քան 0.05 մմ: 3. Պատրաստման տեսակի վերաբերյալ պահանջներ Մեդալների միանմանությունը և չափսերի բարձր ճշտությունը ապահովելու համար դրանք պատրաստվում են միայն դրոշման ճանապարհով և թվային տեխնոլոգիաների կիսոմամբ:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УРАРТУ ТПК АООТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		