

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	D-Link	D-Link	DGE-560T	D-Link Corporation	<p>GigabitDesktop PCI Express ադապտեր Վկայականներ CE, Խոնավություն Գործող. 10% -ից 90% չխտացնող Պահպանում. 5% -ից 95% չխտացնող, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից 40 °C (32-ից 104 °F) Պահպանումը՝ -40- ից 70 °C (-40-ից 158 °F) Չափերը 120 x 120 x 18 մմ (4,7 x 4,7 x 0,7 դյույմ)</p> <p>Աջակցվող գործառույթներ 7 ԿԲ JumboFrames, IEEE 802.1p առաջնահերթ հերթեր, IEEE 802.1Q VLAN հատկորոշում, Wakeon LAN, RemoteBoot (PXE), Diagnosticsutility Էլեկտրաէներգիայի սպառում 3,42</p>

Վտ առավելագույնը, Տվյալների
փոխանցման արագություն
GigabitEthernet` մինչև 2000 Մբիթ/վ
լրիվ դուպլեքս, Արագ Ethernet` 100
Մբիթ/վրկ կիս դուպլեքս, 200
Մբիթ/վրկ, լրիվ դուպլեքս, Ethernet`
10 Մբիթ/վրկ լրիվ դուպլեքս, 20
Մբիթ/վրկ լրիվ դուպլեքս Ախտորոշիչ
LED-ներ 10/100/1000 Հղում,
10/100/1000 Գործունեություն,
Ինտերֆեյս PCI կես բարձրության
քարտ, որը հարմար է ցածր
պրոֆիլային պատյանների համար,
OՀ-ի աջակցություն Microsoft
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10,
Microsoft Windows Server
2000/2003/2008/2012, Linux միջուկի
համար 2.4.x/2.6.x/3.16, անվճար
BSD 7.x/8.x, NDIS 2 DOS-ի համար,
Novell հաճախորդ DOS-ի համար,
Novell հաճախորդ սերվերի համար
5.x/6.x, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
Ստանդարտներ IEEE 802.3, 802.3u,
802.3ab, PCI տեղական ավտորուս
2.2, 2.3, ANSI/IEEE 802.3, NWay
ավտոմատ բանակցություններ,
Ունիվերսալ ավտորուսի
աջակցություն 3.3 V / 5 V, IEEE
802.3x հոսքի վերահսկում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ինտերնյոնալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					