

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ ՊՐՈՋԵԿՏ-Ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | Fan PSD1204PQBX-<br>A | Sunon               | PSD1204PQBX-A | China                  | N Պարամետրի անվանումը<br>Համառոտ նկարագրություն 2.<br>Հիմնականը 2.1 Օդափոխիչի<br>տեսակը հաստատուն հոսանքով 2.2<br>Օդափոխիչի տեսակը առանցքային<br>2.3 Աշխատանքային լարումը<br>10.2...13.8Վ 2.4 Օդափոխիչի<br>չափերը 40x40x28մմ 2.5<br>Հզորություն 9Վտ 2.6 Հոսանքի ուժը<br>750մԱ 2.7 Օդափոխիչի<br>արդյունավետությունը 39.78մ3/ժամ<br>2.8 Աղմուկի մակարդակը 59.9 դԲԱ<br>2.9 Առանցքակալի տեսակը<br>գնդիկավոր առանցքակալ 2.10<br>Պտտման արագությունը 19000 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>(±10%) պտույտ/րոպե 2.11 Հոսանքի<br/>և հզորության սպառման<br/>թույլտվածքը ±15% 2.12<br/>Մեկուսացման նվազագույն<br/>դիմադրությունը 10մՕհմ 2.13<br/>Շարժիչի նյութը թերմոպլաստիկ<br/>2.14 Շրջանակի նյութը<br/>թերմոպլաստիկ 2.15 Մեկուսացման<br/>դաս E 2.16 Աշխատանքային<br/>ջերմաստիճանը -10...70°C 2.17<br/>Լարի երկարությունը 150մմ 2.18<br/>Հրդեհակայունության աստիճանը<br/>ՍL94V-0 2.19 Լրացուցիչ<br/>ֆունկցիաներ Ավտոմատ մեկնարկ<br/>2.20 Անփոփոխ ճնշումը 51.028մմ<br/>H2O 2.21 Քաշը 43գ 2.22 Լարի<br/>չափսը 28AWG</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

РВ ПРОДЖЕКТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦП2Р-22/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики   |
| 6          | Fan PSD1204PQBХ-<br>А  | Sunon         | PSD1204PQBХ-А | China                      | N Название параметра Краткое описание 2. Главное 2.1 Тип вентилятора постоянного тока 2.2 Тип вентилятора осевой 2.3 Рабочее напряжение 10,2...13,8В 2.4 Размер вентилятора 40x40x28мм 2,5 Мощность 9 Вт 2.6 Сила тока 750 мА 2.7 Производительность вентилятора 39,78 м3/час 2.8 Уровень шума 59,9 дБА 2.9 Шариковый подшипник 2.10 Скорость вращения 19000 (±10%) об/мин 2.11 Допуск по потребляемому току и мощности ±15 % 2.12 Минимальное |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | сопротивление изоляции 10 мОм<br>2:13 Материал двигателя<br>термопласт 2.14 Материал рамы<br>термопласт 2.15 Класс изоляции E<br>2.16 Рабочая температура<br>-10...70°C 2.17 Длина провода<br>150мм 2.18 Степень огнестойкости<br>UL94V-0 2.19 Дополнительные<br>функции Автоматический запуск<br>2.20 Постоянное давление 51,028<br>мм H2O 2.21 Вес 43 г 2.22 Размер<br>провода 28AWG |
|--|--|--|--|--|