

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	OEM	OEM	OEM	OEM	Շարժիչի աշխատանքային միջակայքը - 220վ 50/60 հց, Շարժիչի հզորությունը - 300վտ, Բացման ժամանակը - 7վ, Ջերմային աշխատանքային միջակայքը -25 - +60, Ձողի երկարություն՝ 6մ, առկայության տվիչներ առնվազն 7 հատ, լուսային թարթիչ՝ 1 հատ, հեռակառավարման վահանակ՝ առնվազն 2 հատ, պահակակետում հերթապահի ձեռքի ղեկավարման վահանակ՝ առնվազն 1 հատ, արգելափակոցի բացումը պետք է իրականացվի նաև զանգահարող սարքի միջոցով մուտքագրված

				<p>հեռախոսային համարը՝ 30 և ավել: Արգելափակոցի կառավարման համակարգը պետք է հնարավորություն տա ապահովել մեքենաների ազատ մուտք տարածք և միևնույն ժամանակ բացառել օտար մեքենաների մուտքը տարածք: Համակարգը պետք է ունենա ընդլայնվելու հնարավորություն՝ ավելացնել հեռակառավարման վահանակների քանակն ըստ պահանջարկի: Մատակարարը պետք է ավելացնի հեռակառավարման վահանակների քանակը ըստ պահանջարկի: Տեղադրումը իրականացվում է Պատվիրատուի նշված հասցեում մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	OEM	OEM	OEM	OEM	Շարժիչի աշխատանքային միջակայքը - 220վ 50/60 հց, Շարժիչի հզորությունը - 300վտ, Բացման ժամանակը - 7վ, Ջերմային աշխատանքային միջակայքը -25 - +60, Ձողի երկարություն՝ 6մ, առկայության տվիչներ առնվազն 7 հատ, լուսային թարթիչ՝ 1 հատ, հեռակառավարման վահանակ՝ առնվազն 2 հատ, պահակակետում հերթապահի ձեռքի ղեկավարման վահանակ՝ առնվազն 1 հատ, արգելափակոցի բացումը պետք է իրականացվի նաև զանգահարող սարքի միջոցով մուտքագրված

				<p>հեռախոսային համարը՝ 30 և ավել: Արգելափակոցի կառավարման համակարգը պետք է հնարավորություն տա ապահովել մեքենաների ազատ մուտք տարածք և միևնույն ժամանակ բացառել օտար մեքենաների մուտքը տարածք: Համակարգը պետք է ունենա ընդլայնվելու հնարավորություն՝ ավելացնել հեռակառավարման վահանակների քանակն ըստ պահանջարկի: Մատակարարը պետք է ավելացնի հեռակառավարման վահանակների քանակը ըստ պահանջարկի: Տեղադրումը իրականացվում է Պատվիրատուի նշված հասցեում մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր</p>
--	--	--	--	--