

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/359 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Չափսը: 3 տ 5 մ, և 4տ 3մ, 10 Ա, 250 Վ ԳՕՍՍ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Միացման տեղի անցքերը ջերմակայուն խցուկով: Անվտանգությունն` ըստ ԳՕՍՍ 12.2.007.0 -75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի": Հաղորդալարի կտրվածքը լինի 2x1 մմ-ից ոչ պակաս: Միացման խրոցները միաձուլյ, 4մմ հաստությամբ: MAKEL ֆիրմայի կամ համարժեքը: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է վաճառողը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПЗР-22/359 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Размер: 3 т 5 м и 4 т 3 м, 10 А, 250 В ГОСТ Р 51324.1-99 или аналог. соединительные отверстия с термостойким герметиком. Безопасность согласно ГОСТ 12.2.007.0 -75 и техническому регламенту требований, предъявляемых к электрооборудования низкого напряжения, утвержденному решением N 150-Н правительства РА от 3 февраля 2010г. Разрез кабеля должен быть не менее 2x1 мм. Соединительные вилки монолитные, толщиной 4 мм, фирмы MAKEL или аналог. Доставка товара до складского хозяйства заказчика (Аргишти 1) осуществляется продавцом.