

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/15-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 49 | UVR-Mi UV Cleaner-Recirculator | Biosan | UVR-Mi | Biosan | Նախատեսված է օդի ախտահանման համար անընդհատ ցիրկուլյացիայի պայմաններում: Սարքի արդյունավետ աշխատանքը պայմանավորված է 2 գործոնների միաժամանակյա ազդեցությամբ՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ և տիտանի օքսիդի կատալիտիկ ազդեցություն բակտերիաների, վիրուսների օրգանական մոլեկուլների վրա: Ռեցիրկուլյատորը փակ տեսակի է, ինչն ապահովում է ՌԻՄ ճառագայթի լիարժեք պաշտպանություն: Մաքրման արդյունավետությունը մեկ ցիկլի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>անդադար աշխատանքի դեպքում՝ 90 %, ՈԲՄ աղբյուրը՝ ՈԲՄ ոչ օգոնային բակտերիացիո լամպ: Ալիքի երկարությունը՝ 254 նմ: Լամպի հզորություն՝ 25Վտ: Լամպերի քանակ՝ 2 հատ: Ստանդարտ ֆիլտրի աշխատանքի արդյունավետությունը՝ 14 մ3/ժ: Լամպի անսարքելիության ախտոշորում: Ռեցիրկուլյացիայի ավտոմատ միացում և անջատում: Հեղուկբյուրեղային դիսպլեյ, թայմեր՝ 1ր-24ժ: Չափսեր՝ 110*130*660 մմ: Շտատիվ UVR-S անիվների վրա բակտերիոցիո լամպի UVR-M/ UVR-Mi համար: Երաշխիքը 12 ամսից ոչ պակաս:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/15-12-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 49 | | | | | |