

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-22/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Աթոռ փայտյա՝ Աթոռը պատրաստված է բարձր որակի հաճարի փայտից (խոնավությունը 9%, առանց խուժերի) լաքապատված է բարձր որակի փայլուն լաքով: Նստատեղը բարձրորակ սպունգից՝ հաստությունը 40մմ: Աթոռի նստատեղը պատված է կահույքի համար նախատեսված համապատասխան բարձր որակի կտորից: Աթոռի թիկնակը ունի լուսնաձև փայտյա տեսք և 105° թեքություն: Թիկնակի բարձրությունը գետնից 950մմ, նստատեղի լայնությունը՝ 430մմ, խորությունը 400մմ, նստատեղի բարձրությունը գետնից՝ 450մմ: Աթոռի հիմնական մասերը ամրացված են շկանտներով և պտուտակներով: Աթոռի ոտքերին ամրացված է հատուկ ժապավեն՝ հատակը չվնասելու համար: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում են տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինվում են նորով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԵԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-22/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Деревянный стул: Стул изготовлен из высококачественной древесины бука (влажность 9%, без наплывов), покрыт высококачественным глянцевым лаком. Сиденье изготовлено из качественной губки толщиной 40 мм. Сиденье стула обито высококачественной тканью, подходящей для мебели. Спинка стула имеет деревянную форму в форме луны и угол наклона 105°. Высота спинки 950мм от земли, ширина сиденья 430мм, глубина 400мм, высота сиденья 450мм. Основные части кресла фиксируются скобами и шурупами. К ножкам стула крепится специальный ремешок, предотвращающий повреждение пола. Цвет по согласованию с заказчиком.</p> <p>Гарантийный срок: 365 дней с момента поставки. Дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, исправляются на месте /заменой деталей/ или заменяются на новые.</p>