

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մետալուրգ ՓԲԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/382 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>" Նստարանների համար օգտագործվող նյութեր՝ 30*30*2 մմ և 40*20*2 մմ ուղղանկյուն կտրվածքով քառանկյուն խողովակ, 40*3 մմ շերտապողպատ, 30*3 մմ շերտապողպատ, չոր փայտ առաջին տեսակի, առանց ոստերի:</p> <p>Նստարանի չափսեր՝ նստատեղի բարձրությունը գետնից՝ 450 մմ, հենակի բարձրությունը գետնից՝ 850մմ, նստատեղի լայնությունը՝ 450մմ, հենակի լայնություն՝ 250մմ երկարությունը՝ 1800մմ ընդհանուր լայնքը՝ 520մմ:</p> <p>Նստարանի փայտեր՝ չափսեր՝ նստատեղի 450*80*30 մմ, հենակի 190*80*30մմ: Նստարանի մետաղական մասերը պետք է ներկվեն երկշերտ սև ներկով, իսկ փայտյա մասերը՝ ուտիչ /բայց/ նյութերով և երկշերտ լաքով: Գետնին ամրացնելու համար ոտքերին զողել 60*30*3մմ հաստությամբ 8մմ տրամագծով անցքով շերտապողպատ: Ապրանքի համար պարտադիր պայման է՝ չօգտագործված լինելը, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ ունենալը:</p> <p>Մատակարարման վայրը համաձայնեցնել Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման հետ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեկալիւրդ ՓԲԸ ԲՐԸ-ն որպէս մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աւկցիոնի միջոցով իրականացնելու համար համար 12-ը ներկայացված շտապաօգնական առարկաների մատակարարման վայրը համաձայնեցնել Երեւոնի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման հետ:

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	<p>" Նստարանների համար օգտագործվող նյութեր՝ 30*30*2 մմ և 40*20*2 մմ ուղղանկյուն կտրվածքով քառանկյուն խողովակ, 40*3 մմ շերտապողպատ, 30*3 մմ շերտապողպատ, չոր փայտ առաջին տեսակի, առանց ուտերի:</p> <p>Նստարանի չափսեր՝ նստատեղի բարձրությունը գետնից՝ 450 մմ, հենակի բարձրությունը գետնից՝ 850մմ, նստատեղի լայնությունը՝ 450մմ, հենակի լայնություն՝ 250մմ երկարությունը՝ 1800մմ ընդհանուր լայնքը՝ 520մմ:</p> <p>Նստարանի փայտեր՝ չափսեր՝ նստատեղի 450*80*30 մմ, հենակի 190*80*30մմ: Նստարանի մետաղական մասերը պետք է ներկվեն երկշերտ սև ներկով, իսկ փայտյա մասերը՝ ուտիչ /բայց/ նյութերով և երկշերտ լաքով: Գետնին ամրացնելու համար ոտքերին զոդել 60*30*3մմ հաստությամբ 8մմ տրամագծով անցքով շերտապողպատ: Ապրանքի համար պարտադիր պայման է՝ չօգտագործված լինելը, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ ունենալը:</p> <p>Մատակարարման վայրը համաձայնեցնել Երեւոնի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման հետ</p>