

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Էդգար Հովհաննիսյան Գագիկի-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Էդգար Հովհաննիսյան Ա/Զ	Էդգար Հովհաննիսյան Ա/Զ	<p>Աթոռակ զինվորական հաճարի փայտից: 36x36x45 սմ եզրաչափերով: Նստատեղը 1 սմ նրբատախտակից 36x36 սմ եզրաչափերով, եզրերը կլորացված: Ուտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 5x5 սմ: Ուտքերը ամրացվում են իրար 2 փայտե գոտիներով: Առաջին գոտին 2 սմ հաստության, 4.5 սմ լայնության, տեղադրվում է անմիջապես նստատեղի տակ և ամրացվում է նստատեղին մեխերով կամ պտուտակներով: Երկրորդ գոտին 2 սմ հաստության, 2.5 սմ լայնության ամրացվում է ուտքերին առաջին գոտուց 20 սմ հեռավորությամբ, բոլոր միացումները կատարվում են մեխերով կամ պտուտակներով, որոնց գլխամասերը ներանցվում են նրբատախտակի մեջ և մածիկապատվում: Աթոռակն ամբողջությամբ ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Էդգար Հովհաննիսյան Գազիկի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
24	Էդգար Հովհաննիսյան Ա/Զ	Էդգար Հովհաննիսյան Ա/Զ	<p>Աթոռակ զինվորական հաճարի փայտից: 36x36x45 սմ եզրաչափերով: Նստատեղը 1 սմ նրբատախտակից 36x36 սմ եզրաչափերով, եզրերը կլորացված: Ոտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 5x5 սմ: Ոտքերը ամրացվում են իրար 2 փայտե գոտիներով: Առաջին գոտին 2 սմ հաստության, 4.5 սմ լայնության, տեղադրվում է անմիջապես նստատեղի տակ և ամրացվում է նստատեղին մեխերով կամ պտուտակներով: Երկրորդ գոտին 2 սմ հաստության, 2.5 սմ լայնության ամրացվում է ոտքերին առաջին գոտուց 20 սմ հեռավորությամբ, բոլոր միացումները կատարվում են մեխերով կամ պտուտակներով, որոնց գլխամասերը ներանցվում են նրբատախտակի մեջ և մածիկապատվում: Աթոռակն ամբողջությամբ ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>