

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազիկ Սիմոնյան Արթուրի Ա/Ձ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Քլինայս	Cleanice	Հակասառեցման հեղուկ	«Յունիքիմ» ՍՊԸ	Միջազգային G-11 ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս- 380C, սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mersedec

				<p>DBL7700, Ford ESD M97B49-A,MAN 324,GM US 6277 M, Ford WSS - M97B44 - C,Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49 - A, OPEL GMQL130100: 5-6կգ. տարրաներով` գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն կիրականացվի Գագիկ Սիմոնյան Արթուրի Ա/Ձ-ի կողմից:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гагик Симонян Артур Частный Предприниматель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦПР-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Клинайс	Cleanice	Антифриз	ООО "Юниким"	В соответствии с международным стандартом G-11 концентрат на основе моноэтиленгликоля. 50% концентрат в соотношении 50% воды, температура кристаллизации не менее - 380С, наличие сертификатов является обязательным. международные стандарты: S 6580, FV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS C 2234, CSM 2142, CUNA NC 956-16, AN 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO s 759 e/l 1415 k, Porsche/VW/ Audi/t/Skoda TL 774 K, Mercedes DBL7700,Ford ESD

					M97B49-a,man 324, GM US 6277 M,Ford vs - M97B44 - C, Chrysler M 9176, BMW N 600 69.0, Volvo (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49-A, OPEL GMQL130100. перевозка и разгрузка товара будет осуществлена и / о Гагика Симоняна Артура:
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------