

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԽԻՄՊՐՈՍ ԱՐ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի	հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի /«ԽԻՄՊՐՈՍ ԱՐ»/	հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի	«ԽԻՄՊՐՈՍ ԱՐ» ՍՊԸ	Միջազգային G-11 ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը - 380C, սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mersedec

				<p>DBL7700, Ford ESD M97B49-A,MAN 324,GM US 6277 M, Ford WSS - M97B44 - C,Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49 - A, OPEL GMQL130100: 5-6կգ. տարրաներով` գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО«ХИМПРОМ АР» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦΔУΠ2F-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					